



ALLES WAS DU LIEBST | ALLES WAS DU BRAUCHST | ALLES VON AGFEO

AGFEO

CLOUD | VIRTUELL | ON PREMISE

PRODUKTPORTFOLIO

Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren



AGFEO

„Made in Bielefeld seit 1947. Seit fast acht Jahrzehnten steht AGFEO für höchste Qualität, innovative Telekommunikationslösungen und maßgeschneiderte Systeme. Als Pionier in der digitalen Kommunikation verbinden wir Tradition mit modernster Technik – immer mit dem Anspruch, intuitive, leistungsstarke und zukunftssichere Lösungen zu schaffen. Verlässlichkeit, Präzision und eine enge Verbindung zu unseren Kunden zeichnen uns aus. Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Erfahrung und Innovation – für eine Kommunikation, die einfach funktioniert.“

M. Boelke, Geschäftsführer



INHALT

VORWORT	4	AGFEO TELEFONE		AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN	
Über AGFEO	5	Vorteile der Systemtelefone	37	AGFEO IP-Video TFE 1 + 2	57
AGFEO – mehr als eine Telefonanlage	7	AGFEO Systemtelefone	38-39	AGFEO Türsprecheinrichtungen - Zubehör	58
AGFEO – Ihr Partner für moderne und zuverlässige kommunikationslösungen	8-9	Schnellübersicht Systemtelefone	40-41	AGFEO Türsprecheinrichtungen (analog)	59
AGFEO - KOMMUNIKATIONSSYSTEME		AGFEO SIP-Telefon T 17 SIP	43	AGFEO - SMARTHOME	
Cloud-Lösungen	10-11	AGFEO analoges Telefon T 18	43	CrossTechnologie	61
Virtuelle Lösungen	12-13	AGFEO DECT IP-SYSTEM		Funktionen in der SmartHome-Welt	63
OnPremise-Lösungen	14-15	Vorteile des DECT IP-Systems	44-45	AGFEOtel	
ES Upgrade Kit	16-17	DECT Basen + Repeater	46	360° der Kommunikation	64
Schnellübersicht Kommunikationssysteme	18-19	DECT IP-Telefone	47	AGFEO SIP-PROVIDER	65
AGFEO - SOFTWARE UND LIZENZEN		Schnellübersicht Telefone	48-49	AGFEO SOCIALMEDIA	66-67
Betriebssysteme	21	AGFEO HEADSETS			
AGFEO Dashboard im Überblick	22-25	Vorteile der AGFEO Headsets	51		
AGFEO VISOfon	27	AGFEO Headsets	53		
AGFEO Software und Lizenzen	29	Schnellübersicht Headsets	54-55		
AGFEO HyperVoice Lizenzen	30-31				
AGFEO ES Lizenzen	32-33				
AGFEO Dashboard APP + SmartHome APP	35				





Hermann Boelke (v.l.), Manfred Boelke (2.v.l.), Michael Boelke (3. v.l.), Max Boelke (4. v.l.)



Michael Born, 2. Geschäftsführer

Die Familie Boelke legte schon immer sehr viel Wert auf enthusiastische und engagierte, treue Mitarbeiter. Die aus Westfalen stammenden Tüftler, Designer, Kaufmänner und soliden Handwerker glänzten immer durch Zuverlässigkeit und innovative Ideen. So ist es auch heute noch und mit Michael Born, der bereits 1985 seine Ausbildung bei AGFEO begann, erweitert seit 2017 ein weiterer hochqualifizierter Teamplayer die Geschäftsführung von AGFEO.



Vom Morsegerät 1947 bis zum heutigen Hightech-Kommunikationssystem – das ist AGFEO



AGFEO - der Experte für individuelle Telekommunikationslösungen.

Seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt AGFEO Lösungen, die die Kommunikation besser und einfacher machen. Permanenter Wandel und hohe Innovationskraft sind das Erfolgsrezept. Moderne Produkte und Organisationsstrukturen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen. Die Kunden und ihre Bedürfnisse stehen dabei im Fokus des Handelns und sind der Ansporn, jeden Tag besser zu werden. Neben den verlässlichen Branchenlösungen entstanden und entstehen ständig neue Anwendungsmöglichkeiten.

Made in Germany – erdacht, entwickelt und produziert in Bielefeld – und das schon seit über 75 Jahren.

Im internationalen Wettbewerb steht dieses Gütesiegel für Qualität, Effizienz und Präzision.


AGFEO erfüllt mit seinen Analog-, ISDN- und VoIP-Produkten, IP-basierten TK-Anlagen und -Lösungen, technischem Know-how und einem umfassenden Service- und Leistungsangebot alle Kriterien einer erfolgreichen Marke.

Diese Innovationen und Technologien sind wesentliche Bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermöglichen es den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem Mitbewerber zu erarbeiten und durch Modularität und Ausbaufähigkeit der Anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn AGFEO Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Technologien und bleiben auch in der Zukunft dem Firmenmotto treu:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren



Hier geht's zu
unserem
Argumentarium



Warum sollte ich mich für AGFEO entscheiden?

Mit AGFEO entscheiden Sie sich für ein Unternehmen, das alles aus einer Hand bietet: Von der Entwicklung bis zur Fertigung. Wir setzen auf eigene Systeme und verzichten bewusst auf die Integration von Fremdgeräten, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Einfache Bedienung – Komfort auf höchstem Niveau

Unsere Systeme überzeugen durch intuitive Anwendungen und praktische Funktionen, die sowohl Endkunden als auch Fachhändler begeistern:

- AGFEO lebt den Systemgedanken 4.0:
Bei AGFEO alle Kommunikationsmittel nahtlos zusammen. Änderungen, die Sie an einem Gerät vornehmen, werden sofort an Telefon, App, PC-Software und SmartHome übertragen. So steuern Sie Anlagenfunktionen unterwegs per App und schalten sie im Büro ganz einfach wieder am Telefon ab. Immer flexibel, immer mit allen Kontaktdaten griffbereit. Systemkommunikation 4.0 by AGFEO – die perfekte Verbindung von ITK-Systemen, Endgeräten, Software und SmartHome.
- Konfiguration ohne Programmierkenntnisse:
Unsere Kommunikationslösungen lassen sich schnell und unkompliziert einrichten. Dank durchdachter Benutzerführung entfällt der Aufwand für Skripterstellung, manuelle Anpassungen oder der Umgang mit komplizierten Dateien wie INI oder CFG.
- Zentrale Verwaltung über eine leistungsstarke Weboberfläche:
Die benutzerfreundliche Weboberfläche ermöglicht eine einfache Administration und Konfiguration – zentral und effizient. Damit behalten Sie die Kontrolle über:
 - alle Funktionen der Telefonanlage
 - den integrierten SmartHome-Server
 - AGFEO Systemtelefone
- Bei AGFEO sind Klimaneutralität und Nachhaltigkeit mehr als nur ein Versprechen:
AGFEO ist seit 2022 klimaneutral aus eigenem Antrieb, doch für AGFEO bedeutet Nachhaltigkeit mehr als nur Klimaneutralität. Denn unsere Systeme sind darauf ausgelegt, über 10 Jahre oder länger zuverlässig im Einsatz zu bleiben – inklusive der dazugehörigen Endgeräte. Sollte dennoch einmal eine technische Anpassung nötig sein, bieten wir mit den UpgradeKits die Möglichkeit, lediglich die Haupt-CPU-Platine zu ersetzen und so Ihr System für viele weitere Jahre einsatzbereit und zukunfts-sicher zu machen. Auf diese Weise werden ältere Geräte nicht überflüssig – Funktion und Support bleiben erhalten und garantieren Ihnen eine nachhaltige Investition.



Hier weitere Informationen zum Systemgedanken



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**
certified by Fokus Zukunft
Klimaneutral durch Kompensation
mit Klimaschutzzertifikaten



Hier weitere Informationen zur Nachhaltigkeit

AGFEO – mehr als nur eine Telefonanlage – Ihr Kommunikationssystem mit Zukunft

Ob für Endkunden oder den Fachhandel – AGFEO steht für intelligente Kommunikationslösungen, die sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Unser Anspruch: Qualität, Innovation und Kundennähe auf höchstem Niveau.

Mit über **6.000 qualifizierten Fachhändlern** bieten wir persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und professionellen Support – direkt vor Ort.

Dank unseres starken Partnernetzwerks profitieren Fachhändler von exklusivem Know-how, innovativen Produkten und einer engen Zusammenarbeit mit einem Hersteller, der ihre Sprache spricht.

AGFEO – Ihr Partner für moderne und zuverlässige Kommunikationslösungen

Mit AGFEO erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Lösung, die Innovation, Zuverlässigkeit und Einfachheit vereint. Egal, ob für kleine Unternehmen, große Betriebe von 3 bis 250 Usern oder Fachhändler – wir sind der Partner an Ihrer Seite.

 <p>CLOUD AGFEO HyperFonie CLOUD</p>	 <p>VIRTUELL AGFEO HyperVoice Soft-PBX</p>	 <p>ON PREMISE AGFEO ES-Systems On-Premise</p>	 <p>160+ SOFTWARE- SCHNITTSTELLEN</p>	 <p>SIP Trunk Cloud PBX</p>	 <p>Geofencing HyperVoice und ES-Systeme</p>	 <p>MS Teams</p>
 <p>Softwarelösungen Windows, Apple, Linux</p>	 <p>On-Premise-Lösungen Telefonanlagen und SoftPBX</p>	 <p>Hybridsysteme Kombination aus IP- und klassischen Schnittstellen</p>	 <p>DASHBOARD CTI / UC</p>	 <p>Mobile Anwendungen</p>	 <p>SENSORfon</p>	 <p>AGFEO 4.0 Systemkommunikation</p>
 <p>TFE DoorSpeak / IP-Video TFE</p>	 <p>VISOfon VideoChat</p>	 <p>Telefone Systemtelefone (klassisch und IPL, analoge und SIP-Telefone, SoftPhone)</p>	 <p>DECT IP Produktportfolio</p>	 <p>Headsets</p>	 <p>Online Bedienung MyAgfeo</p>	 <p>400+ SIP Provider</p>
	 <p>Konferenzsysteme</p>	<p>PROVIDER AGFEOtel</p>	<p>Alles aus einer Hand – perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse AGFEO bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die optimal integriert und perfekt auf Ihre Kommunikationsanforderungen abgestimmt sind:</p>			

AGFEO – weil Kommunikation mehr ist als nur Telefonie

Egal ob Fachhändler oder Endkunde – mit AGFEO setzen Sie auf eine starke Partnerschaft MADE in BIELEFELD, exzellenten Service und ein System, das heute und in Zukunft überzeugt.

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und erleben Sie Kommunikation auf einem neuen Level!

Sind Telefonanlagen heute noch relevant?

Absolut! Telefonanlagen bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Unternehmen. Ob Cloud-, Software- oder Hardwarelösungen – wir zeigen Ihnen, warum ITK-Systeme die Zukunft der Kommunikation sichern und wie Sie Ihr Unternehmen optimal aufstellen.

AGFEO – Innovation trifft Tradition

Seit über 75 Jahren steht AGFEO für Spitzenlösungen in der Kommunikationstechnik. Als inhabergeführtes Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand entwickeln und fertigen wir mit Leidenschaft und Präzision ITK-Systeme „Made in Germany“. Unser Hauptsitz in Bielefeld und unser Standort in Bayern verbinden Tradition und Zukunft.

Produkte und AGFEO Philosophie

AGFEO setzt bewusst auf eigene Entwicklungen – kein Open Source, keine Kompromisse. Unser exklusives Betriebssystem und die perfekt konfigurierten Endgeräte sind speziell aufeinander abgestimmt. Dabei garantieren wir Qualität auf höchstem Niveau, komplett gefertigt in unserem Werk in Bielefeld.

„Made in Bielefeld“ – Qualität, die man spürt

Unsere Produkte entstehen mit einem Mix aus hochmoderner Technologie und echter Handarbeit. So sichern wir Präzision und Langlebigkeit – ein Versprechen, auf das Sie vertrauen können.

CLOUD | VIRTUELL | ON PREMISE



Hier weitere Informationen zur Cloud-Telefonanlage



Funktions-FLAT



Skalierbarkeit von 3 bis zu 250 Benutzern

alle Funktionen sind bei der HyperFonie schon freigeschaltet



Verschlüsselung



Ausfallsicherheit



YOUR EXPRESS TO CLOUD



Flexibler Provider-Einsatz und Anschlusswahlfreiheit



Einfache Bedienung und Komfort



in Deutschland gehostet



System-Merkmale & Kompatibilität



Flexible und transparente Preismodelle



Standortunabhängig

HyperFonie

AGFEO HyperFonie – Die Cloud-Telefonanlage mit dem AGFEO Systemgedanken

Mehr Komfort. Mehr Funktionen. Einfachere Bedienung.

HyperFonie verbindet die Freiheit der Cloud mit dem Komfort einer echten AGFEO Systemlösung. Keine Wartung, keine Vor-Ort-Termine – einfach nutzen, wo und wie Sie wollen. Ob im Büro, Homeoffice oder unterwegs: Sie telefonieren, chatten und steuern Anlagenfunktionen überall identisch – per App, SoftPhone oder AGFEO Systemtelefon.

Arbeiten von überall

Egal, ob im Büro, im Homeoffice oder mobil: Die HyperFonie ist da, wo Sie sind. App, PC-SoftPhone und Systemtelefon arbeiten perfekt zusammen – für maximale Transparenz, intuitive Bedienung und einen professionellen Auftritt. Ruflisten, Präsenzstatus und Anlagenfunktionen sind immer synchron – so modern war Business-Kommunikation noch nie.

Funktions-FLAT – alles inklusive

Keine Leistungseditionen, keine versteckten Kosten: Mit der HyperFonie nutzen Sie sämtliche Funktionen sofort. „**Ein Preis – all in**“ bedeutet volle Flexibilität ohne Extra-Freischaltungen. Sie entscheiden, wann Sie welche Funktionen einsetzen.

Flexibel und fair ab 3 User

Von Start-ups bis zu 250 Mitarbeitern – HyperFonie wächst mit Ihrem Unternehmen. Der Administrator ist immer kostenfrei, Türstationen zählen nicht als User. Monatliche oder jährliche Tarife ermöglichen **maximale Kostenkontrolle** und Flexibilität – auch bei saisonalem Personalbedarf.

Sicher. Zuverlässig. Made in Bielefeld.

Gehostet in der AGFEO Quality Cloud, TÜV-zertifiziert und standortredundant. **End-to-End-verschlüsselt** und 100 % DSGVO-konform. Ihre Kommunikation bleibt sicher – jederzeit.

Highlights:

- Trennung von Anschluss und Anlage – keine Portierung notwendig
- Über 400 unterstützte SIP-Provider
- Perfekt abgestimmte AGFEO Systemtelefone
- Professionelle DECT-IP-Multizellenlösung für kabellose Freiheit
- Softwareclient für Windows, macOS und Linux mit CTI/UC/VideoChat
- Mobile Apps für Android & iOS mit erweitertem Funktionsumfang
- Abrechnung pro User mit drei Laufzeitmodellen
- Optimal betreut durch zertifizierte AGFEO Fachpartner
- AGFEO Systemkommunikation 4.0 – bereit für morgen

Dank **über 75 Jahren** Erfahrung im Bereich Telekommunikation überzeugt AGFEO mit Qualität, Praxistauglichkeit und Innovation.



Hier weitere Informationen zur Cloud-Telefonanlage

VIRTUELL



Hier weitere
Informationen
zur HyperVoice

	HyperVoice	HyperVoice Appliance
Gehäuse	Virtuelle Lösung	19" Kompakt
Abmessungen B/H/T	-	19" x 1 HE x 215 mm
Produktgewicht	-	3,0 kg
SIP-Client	SIP-Client für 32 Provider	SIP-Client für 32 Provider
LAN-Schnittstelle	-	10/100/1000
CTI-Software	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)
Relais/Taster/Sensor	per SCB*	per SCB*
Zentrales Telefonbuch	5000 TB Kontakte	5000 TB Kontakte
Wartemusik	individuell	individuell
Max. Systemtelefone	250	250
Max. Anzahl Benutzer	250	250
SmartHome	✓	✓

1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm

* SCB = Umsetzung über SmartConnect Box

HyperVoice & HyperVoice Appliance & HyperVoice365

AGFEO HyperVoice ist die eigenentwickelte, virtuelle IP-Telefonanlage mit voller Systemfunktionalität. Sie verbindet professionelle Business-Kommunikation mit maximaler Flexibilität – und bleibt dabei genauso leistungsstark wie klassische AGFEO ITK-Systeme.

Die HyperVoice lässt sich wahlweise auf VMware oder Microsoft Hyper-V betreiben. Steht keine Virtualisierungsplattform zur Verfügung, ist sie auch als vorkonfigurierte HyperVoice Appliance erhältlich.

Bei den Funktionslizenzen bietet AGFEO maximale Freiheit: Lizenzen können als Lifetime-Lizenzen dauerhaft erworben oder im Rahmen des Modells HyperVoice365 flexibel monatlich gebucht werden. Beide Lizenztypen lassen sich zudem frei miteinander kombinieren, um individuelle Anforderungen optimal abzudecken.

Leistungsstark & zuverlässig

- Bis zu 250 Benutzer und 80 gleichzeitige Gespräche
- Keine Funktionsunterschiede zu klassischen AGFEO ITK-Systemen
- Transparentes, attraktives Lizenzmodell

Flexibel integrierbar

- Einsetzbar auf VMware oder Microsoft Hyper-V
- Auch als vorkonfigurierte Appliance erhältlich
- Ideal für KMU und SoHo

Individuell lizenzierbar

- User-, Call- und SmartHome-Lizenzen nach Bedarf ergänzbar
- Wahl zwischen 3L-Lizenz (Lifetime) oder HyperVoice365 (monatlich kündbar)
- Sie zahlen nur, was Sie wirklich nutzen

Dank HyperVoice365: Skalierbar nach Bedarf


- Systemgröße jederzeit erweiterbar
- Lizenzen flexibel monatlich buchbar
- kombinierbar mit gekauften Lizenzen
- Wachstum einfach abbildbar – ideal bei dynamischen Anforderungen

Alles aus einer Hand

- Integrierter CTI- und SmartHome-Server
- Apps für Android und iOS
- Perfekte Integration in das AGFEO Systemökosystem
- AGFEO Systemkommunikation 4.0 – bereit für morgen

Perfekt konfigurierte Appliance Lösung

- Software + Hardware – perfekt abgestimmt
- Hardware nach Industrie-Standard



AGFEO
HyperVoice

Soft PBX

Hier weitere
Informationen
zur HyperVoice



Hier weitere
Informationen zur
HyperVoice 365



AGFEO
HyperVoice 365

Soft PBX

ON PREMISE



Hier weitere
Informationen
zu OnPrem
TK-Anlagen

Hybride ES-Kommunikationssysteme

Investitionssicherheit

Mit den ES-Kommunikationssystemen bleiben Sie flexibel und schützen Ihre bestehende Technik.

- Unterstützung zahlreicher Standards: ALL-IP, Analog, ISDN, SIP, VoIP, ASIP, LAN, S0, UP0
- Weiterverwendung vorhandener Endgeräte möglich
- IP-Telefonie auch über Analog-, S0- oder UP0-Geräte
- AGFEO Systemkommunikation 4.0 – bereit für morgen

Datensicherheit

Das ES-System bietet Ihnen volle Autonomie über Ihre Daten – mit einer Sicherheitsarchitektur ohne externe Anbindung.

- Private-Cloud-Prinzip – keine Daten bei Drittanbietern
- Zentrale Speicherung im ES-System
- Sicherer Zugriff für Mitarbeiter und autorisierte Partner
- Transparente TCO und maximale Datensouveränität

Unified Communications

Das AGFEO Dashboard verbindet Kommunikation, Information und Steuerung auf einer Plattform.

- Modernes, ergonomisches Interface
- Für Windows, macOS, Linux, Android und iOS
- Standard-CTI-Funktionen + Anlagen- und Gebäudeintegration
- Steuerung von Smart-Home- und Systemfunktionen
- Einheitliche Kommunikation – einfach effizient

Energieeffizienz

Stark in der Leistung, sparsam im Verbrauch. ES-Systeme sparen Strom und schonen Ressourcen – ohne Leistungseinbußen.

- Sehr niedriger Energiebedarf
- Deutlich effizienter als Software-PBX-Server
- Intelligente Energiesparfunktionen (z. B. Display-Standby)
- Gut für Umwelt und Budget



Hier weitere Informationen zu klassischen TK-Anlagen



ON PREMISE



Hier weitere
Informationen
zum
Upgrade Kit



Hier geht's
zum AGFEO
YouTube Video



Machen Sie Ihre Bestandsanlage vom Smart zum Mustang!

ES 5xx Upgrade Kit & ES 7xx Upgrade Kit – Leistungstuning für Ihr System

Die AGFEO Upgrade Kits erweitern bestehende ES 5xx und ES 7xx Systeme um aktuelle Hardware- und Firmwarefunktionen. Durch höhere Systemleistung, zusätzliche Lizenzen und neue Schnittstellenfunktionen werden bestehende Anlagen auf den technischen Stand aktueller Modelle gebracht – für mehr Performance, Funktionsumfang und Investitionsschutz.

Das Leistungstuning für Ihr ES 5xx System

- Erweiterung auf 8 VoIP-Kanäle
- Voicebox-Kapazität auf 240 Minuten erhöht
- Dual-Core CPU verhindert Kanalblockaden (Voice, Fax, Konferenz etc.)
- Anbindung der AGFEO SENSORfon Serie ST 53 IP/ST 54 IP/ST 56 IP
- Nutzung des AGFEO Dashboards (CTI/UC Software)
- Nutzung des AGFEO Dashboard SoftPhone Clients
- Integration des Smartphones (via AGFEO FMC OneNumber-Konzept)
- GeoFencing
- Bis zu 4 AIS-Kanäle (über Lizenz)
- AMS über Lizenz
- Bis zu 20 TAPI-Nutzer über Lizenz

ES 5xx Upgrade Kit



Zum Datenblatt

Mehr Effizienz & Zukunftssicherheit für Ihr ES 7xx IT System:

- Funktionsumfang wie ES 730 IT plus / ES 770 IT plus
- Keine zusätzliche Hardware: IP-700 Modul entfällt → freie Modulslots
- ES-ETH Plus: saubere Trennung von internem & externem Netzwerk
- Maximale Gerätefreiheit: volle Anzahl IP- und Systemtelefone nutzbar
- Updatefähig bis Firmware V5.0 und darüber hinaus – kein „End of Maintenance“

Ihr Vorteil durch ein Upgrade Kit:


Mehr Leistung. Mehr Flexibilität. Mehr Nachhaltigkeit – weniger Elektroschrott.

ES 7xx Upgrade Kit



Zum Datenblatt

SCHNELLÜBERSICHT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEME



	ES PURE-IP X IT	ES 22 X IT	ES 546	ES 548	ES 548 IT	ES 628 IT
Gehäuse	19" Kompakt	19" Kompakt	Kompakt	Kompakt	19" Kompakt	19" Kompakt
Abmessungen B/H/T	19" x 1 HE x 141 mm	19" x 1 HE x 141 mm	295 x 198 x 75 mm	295 x 198 x 75 mm	19" x 1HE x 215 mm	19" x 1HE x 215 mm
Produktgewicht	0,8 kg	0,8 kg	1,0 kg	1,1 kg	3,8 kg	3,8 kg
ISDN-Anschluss fest extern	-	-	-	-	-	-
SIP-Client	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)
S0-Anschluss fest intern	-	-	-	-	-	-
Digitalport int. S0 / ext. S0/UP0	-	-	2	2	2	2
a/b Ports	-	2	6	8	8	4
TFE-Anschlussart	SIP	a/b, SIP	a/b, SIP	a/b, SIP	a/b, SIP	a/b, SIP
LAN-Schnittstelle	2 je 10/100/1000	2 je 10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
UP0-Schnittstelle	-	-	-	4	4	4
CTI-Software	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)
Relais/Taster/Sensor	per SCB*	per SCB*	per SCB*	per SCB*	per SCB*	per SCB*
Zentrales Telefonbuch	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
AIS/AMS	1 Kanal + LIZ**	1 Kanal + LIZ**	1 Kanal + LIZ**	1 Kanal + LIZ**	1 Kanal + LIZ**	1 Kanal + LIZ**
Wartemusik	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell
Module	-	-	-	-	-	-
Modulsteckplätze	-	-	-	-	-	-
Max. Systemtelefone	40	120	24er Pool	24er Pool	24er Pool	64er Pool
Max. Anzahl Benutzer	40	80	25	25	25	40
SmartHome	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP Kanäle	6 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **	10 + LIZ **
Faxempfang	LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **
Voiceboxen	4 + LIZ **	4 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **	6 + LIZ **
Voiceboxen Aufnahmekapazität (max.)	480 min***	960 min	240 min	240 min	240 min	480 min ***
TAPI-User	3 + LIZ **	3 + LIZ **	3 + LIZ **	3 + LIZ **	3 + LIZ **	3 + LIZ **
VISOfon	max. 40	max. 80	max. 24	max. 24	max. 24	max. 40
Anlagenweite Anrufliste****	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ES 730 IT plus	ES 770 IT plus	HyperVoice	HyperVoice Appliance	HyperVoice 365	HyperFonie
19" Modular	19" Modular	Virtuelle Lösung	19" Kompakt	Virtuelle Lösung	Cloud-Lösung
19" x 4HE x 270 mm	19" x 4HE x 270 mm	-	19" x 1 HE x 215 mm	-	-
7,0 kg	7,0 kg	-	3,0 kg	-	-
modular	modular	-	-	-	-
SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)	SIP-Client für 32 Provider (Konten)
modular	modular	-	-	-	-
modular	modular	-	-	-	-
modular (max. 24)	modular (max. 56)	-	-	-	-
a/b, SIP	a/b, SIP	-	-	-	-
2 je 10/100/1000	2 je 10/100/1000	über PC	10/100/1000	über PC	-
modular	modular	-	-	-	-
AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (per Lizenz)	AGFEO Dashboard (inklusive)
per SCB*	per SCB*	per SCB*	per SCB*	per SCB*	-
5.000	5.000	5000	5000	5000	5000
4 Kanal + LIZ**	4 Kanal + LIZ**	-	-	-	-
Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell	Default MOH + individuell
T-708	T-708	-	-	-	-
D-748	D-748	-	-	-	-
3	7	-	-	-	-
90	120	250	250	250	250
60	200	250	250	250	250
✓	✓	✓	✓	✓	-
10 + LIZ **	16 + LIZ **	2 Calls + LIZ **	2 Calls + LIZ **	2 Calls + LIZ **	inklusive
LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **	inklusive
6 + LIZ **	6 + LIZ **	1 + LIZ **	1 + LIZ **	1 + LIZ **	inklusive
960 min	960 min				
3 + LIZ **	3 + LIZ **	LIZ **	LIZ **	LIZ **	inklusive
max. 60	max. 120	max. 250	max. 250	max. 250	max. 250
✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm

* SCB = Umsetzung über SmartConnect Box
** LIZ = Opt. Erweiterungen per Lizenzen möglich (max. Anzahl variiert nach Anlagentyp)


*** = Speicherkapazität erhöht sich mit der ersten zusätzlichen VB-Lizenz um 240 min. bis auf den max. Wert
**** = Abrufbar über Systemtelefone (auch in Gruppen), Dashboard Client und App



DASHBOARD
CTI / UC



Hier weitere
Informationen
zum Dashboard



AGFEO Dashboard – unabhängig vom Betriebssystem

Windows | MAC | LINUX

Da die Kommunikation zwischen dem AGFEO Dashboard und den AGFEO Kommunikationssystemen direkt über Ihr eigenes Netzwerk erfolgt, ist der Client plattformübergreifend verfügbar. Wir sind überzeugt, dass es keinen Sinn macht, gängige Systeme auszuschließen. Selbstverständlich bleiben grundlegender Funktionsumfang, Optik und Bedienung unabhängig von der Plattform identisch. Das AGFEO Dashboard ist somit für alle verbreiteten Betriebssysteme gleichermaßen erhältlich.

- MS Windows
- macOS
- Linux (Ubuntu LT Distr.)

Durch den Verzicht auf einen separaten PC-Server wird der administrative Aufwand reduziert und die Unabhängigkeit führt zu einer erhöhten Stabilität im Betrieb.

Die OS-X Version des AGFEO Dashboard bietet darüber hinaus eine direkte Einbindung in die Systemfunktionalität. So können Sie z.B. das AGFEO Dashboard als generellen Telefondienst auf Ihrem Mac registrieren, so dass eine Anwahl von Kontakten auch aus dem Apple-Adressbuch, Safari-Browser oder einer Fremdsoftware möglich ist.

Auch die Integration des Apple Adressbuchs in Ihrem AGFEO Dashboard ist möglich.

CTI – So wird Telefonieren zum Vergnügen!

CTI (Computer Telephony Integration) bedeutet auf deutsch: Computerunterstütztes Telefonieren. Mit CTI werden die Welten der klassischen Telekommunikation (TK) und der Informationstechnik (IT) miteinander verknüpft. Computer-Telefonverbindungen können in zwei Kategorien unterteilt werden:

- **Anrufsteuerung durch den Nutzer** (Einzelplatzlösung)
- **Anrufsteuerung durch Dritte** (Netzwerklösung)

Warum nun CTI ?

Die einfachste Anwendung von CTI ist der Verbindungsauf- und -abbau eines Telefongesprächs durch den Computer. Das Telefon dient nur noch zur Übermittlung der Sprache.


Bequem einen Kontakt anrufen, ohne die Rufnummer selbst erst umständlich am Telefon eingeben zu müssen. Durchstellen zum Kollegen – mit vorheriger Erkennung, ob frei oder besetzt ist, zwischen mehreren Gesprächen makeln oder das Durchführen von Konferenzen: Nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten und an Funktionen, die durch die CTI-Funktionen des AGFEO Dashboards bereitgestellt werden und den Anwender bei seiner täglichen Büroarbeit optimal unterstützen.





Hier weitere Informationen zum Dashboard

- A** CTI Short-Link-Leiste (alles Wesentliche immer im Blick)
- B** Benutzer (Status / Präsenz / Aktivität / Schnellwahl / Chatstart)
- C** Voicebox
- D** Anrufliste (Eigener Benutzer, Faxbox)
- E** Anrufvarianten
- F** Gruppen
- G** Umleitungen
- H** Gruppenfähiger Kalender / Agenda
- I** Firmeninternes Chat-System
- J** SmartHome
- K** Kontakte / Termine / Notizen / erstellen von Wiedervorlagen
- L** Bildbetrachter (Türkamera, Webcam, Standbild)



AGFEO Dashboard im Überblick



Wie funktioniert das AGFEO DASHBOARD?

Für alle AGFEO Kommunikationssysteme steht die umfangreiche CTI/UC Software AGFEO Dashboard zur Verfügung. Nach der Installation des AGFEO Dashboard können Sie dieses nach Ihren Wünschen und Vorlieben gestalten. So verwalten Sie z.B. die

Adressen und Telefonnummern Ihrer Kontakte und sind immer in Ihrem AGFEO Dashboard aktuell. Erstellen Sie einen Gruppenkalender mit dem AGFEO Dashboard und Sie werden pünktlich an Ihren nächsten Termin erinnert. Auch

wichtige Telefonnummern, die für die gesamte Firma gelten, verwalten Sie in Ihrem AGFEO Dashboard. Sie können diese unter anderem in Ihren persönlichen Favoriten ablegen. Stellen Sie über die CTI Short-Link Leiste (AGFEO Dashboard

Kopfleiste) auf Ihrem Bildschirm ein, wie es für Sie am bequemsten ist. So beschleunigt unsere AGFEO Dashboard Software Ihre interne und externe Kommunikation und assistiert Ihnen dabei, sich besser auf die täglichen Aufgaben zu fokussieren.



Anzeige von Anrufen:


In der Anruf-Flagge sehen Sie nicht nur, wer gerade anruft und wessen Anruf Sie eventuell verpasst haben. Sie können auch für den aktuellen Kontakt Notizen oder Wiedervorlagen erstellen. Und natürlich sehen Sie auch, welche internen Kontakte derzeit besetzt sind oder gerufen werden. Dass Sie diese Anrufe vom Dashboard auch akustisch signalisieren lassen können und Ihnen dabei sogar der Name des Kontaktes angesagt wird, ist ein weiterer Benefit.

Individuell konfigurierbare Ansichten:


Die Ansichten des AGFEO Dashboards lassen sich so anpassen, dass sie sich perfekt in Ihren Workflow integrieren. Legen Sie neue Spalten an, füllen Sie sie mit einem individuellen Kalender, Anruflisten oder Favoriten: Dank 14 verschiedenen Funktionsfenstern können Sie das Erscheinungsbild perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie bestimmen, wie Ihr AGFEO Dashboard am besten für Sie funktioniert!



Hier weitere
Informationen
zum Dashboard



AGFEO Dashboard im Überblick




Smarthomesteuerung:

Steuern Sie eingerichtete SmartHome-Objekte einfach per Mausklick und sehen Sie Stati auf den ersten Blick.

Umleitungen schalten:

Sie haben einen Termin, möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen und wollen zu einem Mitarbeitenden umleiten? Kein Problem, schalten Sie die gewünschte, vorkonfigurierte Umleitung per Mausklick ein.



Chatfunktion:

Schicken Sie Ihren Kollegen kurze Textnotizen, um sie nicht aus einem Telefonat zu reißen. Geben Sie während eines Telefonats schriftliche Infos weiter oder starten Sie eine Videokonferenz.

Systemweiter Terminkalender:

Legen Sie private Termine für sich selbst oder für Ihre Kollegen an, planen Sie Videokonferenzen oder Aufgaben: Das AGFEO Dashboard vereinfacht Ihre Planung und Zusammenarbeit!

Favoriten:

Stellen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte als Favoriten zusammen.



Hier weitere
Informationen
zur HyperVoice-
VISOfon



Hier weitere
Informationen
zur ES-VISOfon



AGFEO VISOfon

AGFEO VISOfon kombiniert professionelle Telefonie mit moderner Video- und Teamkommunikation – ideal für Büro, Homeoffice und Außendienst. Durch die vollständige Integration ins AGFEO Dashboard wird es zum leistungsstarken CTI/UC-Softphone für jedes Unternehmen.

Telefonie & Softphone-Funktionen (integriertes SIP-Softphone)

- Dashboard wird zum Telefon
- Annehmen, Auflegen, Ablehnen von Gesprächen
- Abgehende Wahl & Wahl per Klick
- Stummschaltung & Lautstärkeregelung
- Rückfrage, Makeln, Heranholen, Anklopfen
- Vermitteln (mit Gesprächsankündigung)
- DTMF-Nachwahl (z. B. für Sprachmenüs)
- Linienauswahl
- AGFEO Klick: Integration von über 100 ERP-/CRM-Systemen
- DATEV Klick für Steuerberater
- Notizen, Wiedervorlage, Rückrufwünsche, Chat
- Datenbankanbindung: MS Outlook, ODBC, LDAP, Google Accounts
- Kompatibel mit AGFEO Infinity-Headsets (Anrufsteuerung per Knopfdruck)

Videokonferenzen & Collaboration (WebRTC)

- Videokonferenzen mit internen und externen Teilnehmern
- Desktop-Freigabe / Screensharing
- Einladungen direkt aus dem Dashboard-Kalender
- Start von Meetings direkt aus der Chatfunktion
- Teilnahme über Browser – ohne Installation
- Nutzbar auf PC, Notebook und Smartphone
- Verschlüsselter Transportweg & datenschutzkonform
- Optional eigener Jitsi Meet-Server für volle Datenkontrolle
- Bestens in das AGFEO Dashboard integriert

Perfekt vernetzt

– das macht VISOfon besonders

- Nutzt vorhandene IT – keine zusätzliche Telefonhardware nötig
- Softphone auch als Ergänzung zu Systemtelefonen nutzbar
- Automatisches Umschalten des CTI-Geräts beim Präsenzwechsel
- Ideal für Büro, Homeoffice, Außendienst und moderne Arbeitsplätze
- Teil des AGFEO Systemgedankens – eine Lösung aus einer Hand



Hier weitere Informationen zum VISOfon



* = geeignete PC-Hardware vorausgesetzt (z.B. Soundkarte, Headset, performantes Netzwerk).

** = Für Videokonferenzen wird zusätzlich eine unterstützte Kamera-Hardware und eine Anbindung an einen Jitsi Meet-Server benötigt.



Hier weitere
Informationen
zu Software
und Lizenzen



AGFEO Software und Lizenzen

Zukunftssicherheit

Mit AGFEO steuern Sie Ihr Kommunikationssystem und Ihr SmartHome flexibel vom PC, Mac, Smartphone oder Tablet. Dank stetiger Weiterentwicklung bietet die Software moderne Funktionen und bleibt zukunftssicher. Zusätzlich können Sie Ihre Kommunikationssysteme durch optionale Lizenzen erweitern und so individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Lizenzen

Bereits ab Werk verfügen AGFEO Kommunikationssysteme über zahlreiche Funktions- und Leistungsmerkmale. Für Anwender mit erweiterten Anforderungen bietet das Lizenzsystem zusätzliche Möglichkeiten – ohne Hardwaretausch und jederzeit nachrüstbar. So wächst das System mit Ihren Bedürfnissen. Alle Lizenzen können als 60-tägige Testversion kostenlos ausprobiert werden.

Zentrale Verwaltung

Alle Daten werden zentral im Kommunikationssystem verwaltet. Dadurch sind PC-Software, Smartphone-Apps, SmartHome-Komponenten und AGFEO System-Endgeräte optimal vernetzt. Funktionen bleiben jederzeit synchron – unabhängig davon, welches Gerät Sie bedienen. So können Sie z. B. eine Rufumleitung unterwegs per App aktivieren und später im Büro über das Telefon oder die PC-Software wieder deaktivieren. Bedienfreiheit inklusive Statusanzeige ist jederzeit gegeben.

Systemgedanke 4.0

Alle Geräte und Anwendungen werden zu einem intelligent vernetzten Gesamtsystem verbunden. Änderungen werden systemweit sofort übernommen und angezeigt – ob am Telefon, per App, Software oder im SmartHome. Sie entscheiden flexibel, welches Gerät Sie wann nutzen möchten, und haben stets Zugriff auf Ihre Kontakte. So verbindet AGFEO ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome zu einer leistungsstarken Kommunikationslösung für die Zukunft.



**Das ist Systemkommunikation 4.0
by AGFEO.**

„Aktivieren Sie nur die Funktionen, die Sie benötigen, und profitieren Sie von bestmöglich abgestimmten Leistungsmerkmalen und einheitlicher Bedienung – über alle Komponenten hinweg.“

L.Brückner, AGFEO Produktmanager



Hier weitere Informationen zu Software und Lizenzen

AGFEO einfach perfekt kommunizieren	 HyperVoice Appliance & HyperVoice VM	 HyperVoice 365
BASISMODUS	HyperVoice Appliance & HyperVoice VM	HyperVoice 365
- 2 User - 2 Calls	im Basismodus - dauerhaft kostenfrei - vorinstalliert	im Basismodus - dauerhaft kostenfrei - vorinstalliert
GRUNDLIZENZEN		
- 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 User	max. 250 User	max. 250 User
- 2 - 5 - 10 - 25 - 50 Calls	max. 80 Calls	max. 80 Calls
FUNKTIONSLIZENZEN		
HyperVoice-Dashboard 10 (CTI/UC/VideoChat Client)	✓ 10er Lizenz (25x buchbar)	✓ 10er Lizenz (25x buchbar)
HyperVoice-AGFEO Klick	✓ schaltet auch Funktionen des HyperVoice-Schnittstellen Client Pakets frei	✓
HyperVoice-DATEV Klick	✓	✓
HyperVoice-Schnittstellen Client	✓	✓
HyperVoice-SmartHome 25	✓ - 18 SmartHome Objekte vorinstalliert (4x buchbar)	✓ - 18 SmartHome Objekte vorinstalliert (4x buchbar)
HyperVoice-Faxbox 1	✓ (10x buchbar)	✓ (10x buchbar)
HyperVoice-Voicebox 1	✓ - 1x vorinstalliert (250x buchbar)	✓ - 1x vorinstalliert (250x buchbar)
HyperVoice-AIS 1	✓ - 1x vorinstalliert (25x buchbar max. 25 AIS Kanäle)	✓ - 1x vorinstalliert (25x buchbar max. 25 AIS Kanäle)
HyperVoice-AMS	✓	✓
HyperVoice-TAPI 1	✓ (100x buchbar - max. 100 Benutzer)	✓ (100x buchbar - max. 100 Benutzer)
HyperVoice-CSTA	✓ (nur in Verbindung mit gebuchter TAPI Lizenz)	✓ (nur in Verbindung mit gebuchter TAPI Lizenz)
HyperVoice-ETH Plus	✓	✓
HyperVoice-VISOfon	max. 250 Benutzer	max. 250 Benutzer
HyperVoice-Remote APP	Kann NUR innerhalb der ersten 24 Monaten aktiviert werden. Die Lizenz ist laufzeitbeschränkt für diese 24 Monate	enthalten
HyperVoice-Maintenance	Nach Ablauf der 24 Monate nach Inbetriebnahme nutzbar	enthalten

Aktivieren Sie **nur** die Lizenzen, die Sie wirklich benötigen!

Die HyperVoice Lizenzen sind flexibel, in kleinen Schritten nach Ihrem individuellen Bedarf buchbar. Addierbar auf die bereits aktiven Lizenzen freischaltbar. HyperVoice 365 sind Lizenzen auf Zeit, mit flexibler Hoch-/Runter-Skalierung und je 1 Monat Laufzeit buchbar und mit bereits gekauften Lizenzen kombinierbar.

AGFEO HyperVoice Lizenzen

HyperVoice User Lizenz

Erweitert dauerhaft die Anzahl der nutzbaren Benutzer auf der Anlage (max. 250 möglich).

HyperVoice Calls Lizenz

Schaltet zusätzliche gleichzeitige Gespräche (Calls) frei, wobei ein Call zwei Sprachkanälen entspricht (max. 80 möglich).

HyperVoice Dashboard 10 Lizenz

Aktiviert das AGFEO Dashboard dauerhaft für 10 weitere Benutzer (bis zu 250 erweiterbar).

HyperVoice TAPI 1 Lizenz

Ermöglicht die CTI-Anbindung externer Software über eine zusätzliche TAPI-Line pro Lizenz (bis zu 100 möglich).



Zum Datenblatt

HyperVoice CSTA Lizenz (CSTA365)

Erweitert TAPI um die Anbindung CSTA-basierter Software wie Aurenz, gültig für 365 Tage.

HyperVoice AGFEO Klick

Ermöglicht die Anbindung einer Anwendersoftware im AGFEO Dashboard PC-Client, um bei eingehenden Anrufen direkt relevante Kundendaten bereitzustellen.

HyperVoice Voicebox 1 Lizenz

Aktiviert eine zusätzliche, individuell konfigurierbare Voicemailbox mit Voice2Mail-Funktion (bis zu 250 möglich).

HyperVoice Faxbox 1 Lizenz

Schaltet eine interne Faxbox für den Empfang per Rufverteilung und automatischem PDF-Versand frei (bis zu 10 möglich).

HyperVoice AIS 1 Lizenz

Schaltet einen Audiokanal für individuelle Ansagen und Wartemusik vor Gesprächsannahme frei (bis zu 25 Kanäle möglich).

HyperVoice AMS Lizenz

Erweitert AIS-Kanäle um ein DTMF-steuerbares Anrufmenü mit CallCenter-Funktionalität.

HyperVoice DATEV Klick

Integriert AGFEO HyperVoice direkt in die DATEV pro Software für automatische Anzeige von Kundendaten bei Anruf.

HyperVoice Maintenance Lizenz

Ermöglicht Systemupdates, SNMP-Überwachung, Fernwartung, Gerätefernwartung (AGFEO Devices) und Export von Statistikdaten der AIS/AMS Funktion für 12 Monate ab Aktivierung.

HyperVoice Remote App Lizenz

Erlaubt den sicheren Fernzugriff der AGFEO Apps auf HyperVoice über die AGFEO Cloud ohne VPN oder Portweiterleitung (max. 12 Monate).

HyperVoice SmartHome 25 Lizenz

Erweitert den SmartHomeServer um 25 zusätzliche Ein- und Ausgänge je Technik sowie diverse Automatisierungsfunktionen.

HyperVoice Schnittstellen Client Paket

Ermöglicht die Anbindung externer Datenquellen wie M365, Google, LDAP oder ODBC an das AGFEO System und unterstützt Meta-Directory Funktionen.

HyperVoice ETH Plus Lizenz

Aktiviert zusätzliche Netzwerkschnittstellen für SIP-Anschlüsse in separaten Subnetzen oder Netzwerken.

HyperVoice VISO_{fon} Lizenz

Erweitert das AGFEO Dashboard um Softphone, Videotelefonie, Screensharing und Team-Collaboration-Funktionen, ohne TAPI nutzen zu müssen. Die Funktion ist nutzbar unter MS Windows, Apple macOS und Linux.

Mit den optionalen Lizenzen erweitern Sie Ihr AGFEO Kommunikationssystem ganz individuell – exakt so, wie Ihr Unternehmen es braucht. Ob mehr Benutzer, zusätzliche Sprachkanäle oder clevere Funktionen: Sie entscheiden, was Ihre Anlage kann.

Ein starkes Beispiel dafür ist der **AGFEO Klick**:

Mit dieser Lizenz integrieren Sie Ihre Anwendersoftware direkt in das AGFEO Dashboard. Mehr als 160 Fremdsoftwares wurden bereits erfolgreich getestet – darunter zahlreiche CRM- und ERP-Systeme. So sehen Sie bei einem Anruf sofort alle relevanten Kundendaten – schnell, übersichtlich und ganz ohne Umwege. Effizienter geht Kundenkommunikation nicht!



Hier weitere Informationen zu Software und Lizenzen

AGFEO einfach perfekt kommunizieren							
LIZENZÜBERSICHT	ES 5xx up	ES 54x	ES 6xx	ES 7xx up	ES 7xx IT plus	ES PURE-IP X IT	ES 22 X IT
AGFEO Dashboard (CTI/UC/VideoChat Client)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-User 5	-	-	-	-	-	6x buchbar	14x buchbar
ES-AGFEO Klick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-DATEV Klick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-Schnittstellen Client Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-SmartHome 25	4x buchbar	4x buchbar	4x buchbar	4x buchbar		4x buchbar	4x buchbar
ES-Faxbox 3	1x buchbar	1x buchbar	2x buchbar	2x buchbar		1x buchbar	1x buchbar
ES-IP Kanal 6	-	✓ [6 per Default] [1x buchbar max. 12]	✓ [10 per Default] [1x buchbar max. 16]	✓ [10 per Default, 9x buchbar bei 730 IT plus, bei ES 770 IT plus 16 per Default, 8x buchbar]		✓ [6 per Default] [4x buchbar max. 30]	✓ [6 per Default] [9x buchbar]
ES-ETH Plus				✓	✓	✓	✓
ES-Voicebox 6	-	✓ [1-6 per Default] [2x buchbar max. 12 VB / 18 VB]	✓ [6 per Default] [4x buchbar max. 30 VB]	✓ [6 per Default] [9x bei ES 730 IT plus - max. 60 VB 19x bei ES 770 IT plus - max. 120 VB]		✓ [4 per Default] [6x buchbar max. 40 VB]	✓ [4 per Default] [13x buchbar max. 80 VB]
ES-AIS 3	✓ [1 per Default] [1x buchbar max. 4 AIS Kanäle]	✓ [1 per Default] [1x buchbar max. 4 AIS Kanäle]	✓ [1 per Default] [1x buchbar max. 4 AIS Kanäle]	✓ [4 per Default] [4x buchbar max. 16 AIS Kanäle]		✓ [1 per Default] [4x buchbar max. 13 AIS Kanäle]	✓ [1 per Default] [4x buchbar max. 13 AIS Kanäle]
ES-AMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-TAPI 10	✓ [3 per Default] [2x buchbar max. 23 Ben.]	✓ [3 per Default] [2x buchbar max. 23 Ben.]	✓ [3 per Default] [4x buchbar max. 43 Ben.]	✓ [3 per Default] [6x bei ES 730 IT plus - max. 63 Ben. 8x bei ES 770 IT plus - max. 83 Ben. buchbar]		✓ [3 per Default] [4x buchbar max. 43 Ben.]	✓ [3 per Default] [8x buchbar max. 83 Ben.]
ES-Maintenance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES-VISOfon	✓ max. 8	✓ max. 12/24/24	✓ max. 40	✓ [bei ES 730 IT plus - max. 60 bei ES 770 IT plus - max. 120]		✓ max. 40	✓ max. 80
ES-CSTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AGFEO ES Lizenzen

ES-TAPI 10 Lizenz

Ermöglicht CTI-Funktionen wie Wählen, Halten und Weiterleiten für bis zu 10 TAPI-Linien pro Lizenz.

ES-CSTA Lizenz (CSTA365)

Erweitert TAPI um die Anbindung von CSTA-basierter Software für ein Jahr, z. B. Aurenz.

ES-AGFEO Klick

Ermöglicht die Anbindung einer Anwendersoftware im AGFEO Dashboard PC-Client, um bei eingehenden Anrufen direkt relevante Kundendaten bereitzustellen.*

ES-DATEV Klick

Integriert die AGFEO-Telefonanlage direkt in DATEV pro und zeigt Kundendaten bei Anruf automatisch an.*



Zum Datenblatt

Mit den optionalen Lizenzen passen Sie Ihr AGFEO-Kommunikationssystem ganz nach Bedarf an – präzise so, wie es Ihr Unternehmen erfordert. Ob zusätzliche Benutzer, mehr Sprachkanäle oder praktische Erweiterungsfunktionen: Sie bestimmen, welche Möglichkeiten Ihre Anlage bietet.

AGFEO Dashboard Lizenz

Die initiale Lizenz schaltet das AGFEO Dashboard systemweit ohne Mengenbegrenzung frei und bietet als zeitlich befristetes Lizenzmodell flexible Möglichkeiten zur individuellen Bestimmung der Laufzeit. Mit einer Lizenzverlängerung können Sie nach Ablauf der initialen Laufzeit die Nutzung komfortabel und flexibel fortsetzen.

ES-Schnittstellen-Client Paket

Ermöglicht die Anbindung externer Datenquellen wie M365, Google, LDAP oder ODBC an das AGFEO System und unterstützt Meta-Directory Funktionen.

ES-Maintenance Lizenz

Aktiviert SNMP-Überwachung, Fernwartung, Gerätefernwartung (AGFEO Devices) und Export von Statistikdaten der AIS/AMS Funktion ab Aktivierung dauerhaft.

ES-Faxbox 3 Lizenz

Erweitert das System um drei interne Faxboxen mit PDF- und E-Mail-Versandfunktion.

ES-AMS Lizenz

Fügt ein interaktives Sprachmenü (DTMF-Anrufmanagement) für CallCenter-Funktion hinzu.

ES-IP Kanal 6 Lizenz

Erweitert das System um sechs zusätzliche IP-Sprachkanäle (VoIP).

ES-AIS 3 Lizenz

Aktiviert drei weitere Kanäle für Audio-Informationen-Systeme mit Ansagen und Wartemusik.

ES-Voicebox 6 Lizenz

Schaltet sechs zusätzliche Voicemailboxen pro Lizenz mit individueller Konfiguration frei.

ES-SmartHome 25 Lizenz

Erweitert den SmartHome-Server um 25 Ein- und Ausgänge je Technik sowie Automatisierungsfunktionen.

ES-VISOfon Lizenz

Ergänzt das AGFEO Dashboard um Softphone, Videotelefonie, Screen-sharing und Collaboration-Tools.*

ES-ETH Plus Lizenz

Aktiviert eine zweite Netzwerkschnittstelle für SIP-Anschlüsse in separaten Subnetzen oder Netzwerken.

ES-User 5 Lizenz

Ermöglicht die dauerhafte Freischaltung von fünf zusätzlichen Benutzern am Kommunikationssystem.

Ein starkes Beispiel dafür ist der **AGFEO Klick**:

Mit dieser Lizenz binden Sie Ihre Anwendersoftware direkt in das AGFEO Dashboard ein. Über 160 Fremdprogramme – darunter viele CRM- und ERP-Lösungen – wurden bereits erfolgreich integriert. Dadurch erhalten Sie bei eingehenden Anrufen sofort alle wichtigen Kundendaten auf einen Blick – schnell, klar strukturiert und ohne zusätzliche Schritte. So effizient kann Kundenkommunikation sein!

*= Setzt eine aktive AGFEO Dashboard-Lizenz voraus und steht nur bei Aktivierung oder gültiger Verlängerung der Dashboard Lizenz zur Verfügung.



Hier weitere
Informationen
zur den
AGFEO APPs



AGFEO Dashboard 2 APP + SmartHome APP

Einfach über das Smartphone kontrollieren, steuern und anrufen

Modernes Design und einfache Bedienung. In der AGFEO Dashboard 2 App können Sie auch aus der Ferne verpasste Anrufe oder die VoiceBox abrufen, Textnachrichten schicken und empfangen (Chatten) sowie den verpassten Besuch vor Ihrer Haustür als Kamerabild in der App darstellen lassen. Dank des übersichtlichen Designs navigieren Sie blitzschnell durch die App, denn die Bedienung ist wirklich einfach.

Mit unserer SmartHome App können alle Besitzer eines digitalen AGFEO Kommunikationssystems zum Beispiel Ihre Jalousie, Heizung oder Ihr Licht etc. ganz einfach bedienen.

Egal, ob von Zuhause oder aus der Ferne, zu welcher Tages- oder Nachtzeit – Sie wissen immer, was gerade passiert, und können zu jeder Zeit agieren. Die Bedienung gelingt

im Nu, als würde man tatsächlich im selben Raum stehen. Die App bietet eine Übersicht der Räume, in denen eine Steuerung möglich ist.



Die AGFEO-Apps sind natürlich gratis!
Hinweise zu den benötigten Android- und iOS-Versionen finden Sie in dem jeweiligen App-Store.



Hier weitere Informationen zu den AGFEO APPs

AGFEO Dashboard und APP Funktionen

Geofencing – Funktionsumschaltung in Abhängigkeit von einer Position



Exklusiv für iOS-Geräte: Mit Geofencing von AGFEO erkennt Ihre Telefonanlage automatisch, wann Sie oder Ihre Mitarbeiter das Firmen- oder Privatgelände betreten oder verlassen. Über die Standortdaten Ihres Smartphones lassen sich Funktionen ganz ohne manuelles Eingreifen steuern – etwa das automatische Umschalten von Rufprofilen oder das Aktivieren von Multifunktionen. So verpassen Sie keine wichtigen Anrufe mehr, während gleichzeitig Ihre Erreichbarkeit optimal gesteuert wird. Diese Funktion ist an allen ES- und HyperVoice Systemen verfügbar und wird in Kürze auch für die AGFEO HyperFonie zur Verfügung stehen.

Das Smartphone als Endgerät

Exklusiv an der HyperFonie: Betreiben Sie Ihr Smartphone als interne Nebenstelle Ihrer AGFEO HyperFonie Cloud Telefonanlage, indem Sie die AGFEO Dashboard APP als SIP Client anmelden. Mit einer bestehenden Datenverbindung wird Ihr Smartphone so zum VoIP-Endgerät. Natürlich wird auch diese Funktionalität stetig erweitert.



Handy-Integration mit dem AGFEO FMC „OneNumber“-Konzept

Fixed-Mobile-Convergence (FMC) und OneNumber sind die technischen Schlagwörter für die Möglichkeit, ein Handy so in ein Telefonanlagensystem einzubinden, dass andere Anlagenbenutzer dieses nicht nur einfach intern anrufen können, sondern dass bei einem abgehenden Handygespräch trotzdem die eigene Büronummer übermittelt wird.

Doch das AGFEO FMC OneNumber-Konzept kann noch viel mehr und zeichnet sich durch besondere Funktionen aus.

Als technisches Verfahren sieht das AGFEO FMC OneNumber-Konzept die sog. CallThrough-Anwahl über die normale Handysprachverbindung (GSM/LTE) vor. Die Verbindung erfolgt vom Handy also

nicht direkt zum Gesprächspartner, sondern zum AGFEO Kommunikationssystem und erst danach über den eigenen Festnetzanschluss zum eigentlichen Gesprächspartner. Durch den Verzicht auf SIP-basierte Verfahren bei der Anwahl vom Handy zum Anlagensystem, ist das AGFEO FMC OneNumber-Konzept auch in schlecht versorgten Handygebieten nutzbar. Die FMC/OneNumber Funktion ergänzt an der HyperFonie Cloud Telefonanlage das dortige direkte VoIP-Verfahren (siehe **„Das Smartphone als Endgerät“**) und kann selbstverständlich alternativ dazu ebenfalls genutzt werden.



Hier weitere
Informationen
zu Systemtelefonen

Modell	Zielgruppe	Highlights
ST 22 IP	Einsteiger, kleine Budgets	Digitalport, zweizeiliges Display
ST 42	Solider Büroallrounder	Viele Funktionstasten, klarer Klang
ST 45 / IP	Vieltelefonierer, Büroprofis	Großes Farbdisplay, Busylight, Smart-Home-Steuerung
ST 53 / IP	Stilvolle Technikinteressierte & Designliebhaber	SENSORfon-Gesten, Dark-Mode, Steuerkreuz
ST 54 IP	Smarte Mittelklasse-Nutzer	E-Paper-Tasten, Gestensteuerung, PoE, Busylight
ST 56 / IP	High-End-Anwender & Designbewusste	E-Paper-Tasten, edles Design, umfangreiche Features
STE 40 / STE 56	Empfang/Leitstelle, viele Tasten gewünscht	Erweiterungseinheiten mit 30–60 (doppelt belegbare) Tasten



Vorteile der AGFEO Systemtelefone

Nahtlose Kommunikation

Bei der Auswahl von Telefonen sollten Sie darauf achten, dass das Modell vollständig von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. AGFEO Systemtelefone arbeiten „Hand in Hand“ mit den AGFEO Kommunikationssystemen und ermöglichen Ihnen höchsten Komfort, umfangreiche Funktionen und eine intuitive Bedienung. Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Geräte lassen sich individuell programmieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen. So entsteht eine perfekt abgestimmte Einheit, bei der alles miteinander harmonisiert und optimal unterstützt wird. Funktionseinbußen, wie sie bei Fremdgeräten auftreten können, sind ausgeschlossen.

Einfache Bedienung

AGFEO Systemtelefone überzeugen durch einfache, effiziente Bedienung. Funktions- und Navigationstasten geben direkten Zugriff auf wichtige Anlagenfunktionen, während das Display übersichtlich durch alle Menüs führt und Informationen zu Rufnummern, Anruflisten oder Systemzuständen liefert. Ob das Durchstellen eines Gesprächs, das Einschalten einer Umleitung oder das Öffnen der Tür – mit nur einem Tastendruck ist alles erledigt. Dank der Statusanzeige erkennen Sie sofort, welche Funktion aktiv ist oder ob eine Nebenstelle besetzt ist.

Zukunftssicherer Komfort

AGFEO Systemtelefone stehen für Investitionssicherheit. Durch regelmäßige Software-Updates bleiben sie technisch aktuell und passen sich neuen Leistungsmerkmalen oder Anlagenmodellen problemlos an. So wächst Ihre Kommunikationslösung mit

Ihren Anforderungen mit – ohne dass bestehende Geräte ersetzt werden müssen. In Verbindung mit moderner Computertelefonie und Headset-Unterstützung entsteht eine flexible und zukunftsfähige Lösung für jede Arbeitsumgebung.



*„Die Systemtelefonie von AGFEO steht für eine Symbiose aus Endgerät und System! AGFEO setzte von Anfang an auf Systemtelefonie und führt diesen Weg konsequent weiter, was derzeit in der **SENSORfon**-Serie seinen vorläufigen Höhepunkt findet.“*

N. Timm, AGFEO Marketingleiter

AGFEO Systemtelefone

ST 22 IP

Das ST 22 IP vereint Professionalität und Benutzerfreundlichkeit in einem klaren, funktionalen Design. Es bietet professionelle VoIP-Kommunikation und ist optimal auf AGFEO Kommunikationssysteme abgestimmt. Dank des integrierten IP-Ports lässt es sich direkt ins Netzwerk einbinden und unterstützt dabei auch Power over Ethernet (PoE). Das zweizeilige, neigbare Display, die einfache Navigation und zehn programmierbare Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienung. Über die integrierte Haussteuerung lassen sich Licht, Heizung oder Garagentor steuern – professionell, zuverlässig und auf das Wesentliche konzentriert.



IP

ST 42 (IP)

Das ST 42 (IP) wurde speziell für den Einsatz mit aktuellen AGFEO-Kommunikationssystemen mit LAN-Technologie entwickelt und bietet eine Fülle an Erweiterungsmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist der Kombi-Modulschacht, der wahlweise mit Bluetooth-Technik oder EnOcean-Funktechnik ausgestattet werden kann. Dies ermöglicht nicht nur eine komfortable Integration in Ihr Kommunikationssystem, sondern auch eine Erweiterung um Gebäudeautomations-Funktionen – perfekt für moderne SmartOffice- und SmartHome-Lösungen. Wie die meisten AGFEO-Systemtelefone ist natürlich auch das ST 42 (IP) als IP- und als Digitalport-Variante erhältlich.



Digitalport



IP

ST 45 (IP)

Mit dem ST 45 (IP) eröffnet sich eine neue Welt der modernen Bürokommunikation. Dieses speziell für den professionellen Einsatz entwickelte Telefon überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Es ist sowohl für klassische als auch für VoIP-Telefonie ausgelegt und bietet dank seiner Netzwerkanbindung eine besonders effiziente, sichere und flexible Nutzung im Geschäftsalltag. Unternehmen profitieren von einer optimierten Kommunikationsstruktur, einer intuitiven Bedienung und der nahtlosen Integration in bestehende IT- und Telefonsysteme.



Digitalport



IP

STE 40 – Systemtelefonerweiterung

Die Systemtelefonerweiterung STE 40 ist die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten. Mit 30 frei programmierbaren Tasten inklusive LED-Unterstützung behalten Sie stets den Überblick und erkennen sofort, welche Teilnehmer gerade sprechen. So lassen sich eingehende Anrufe effizient koordinieren und Arbeitsabläufe deutlich vereinfachen. Die STE 40 kann ausschließlich in Verbindung mit den AGFEO Systemtelefonen ST 42 (IP) und ST 45 (IP) betrieben werden. Pro Telefon sind bis zu vier STE 40 anschließbar, wobei die maximale Anzahl von der verwendeten Telefonanlage abhängt.



Hier weitere Informationen für Telefonzubehör



Hier weitere Informationen zu Systemtelefonen



ST 53 (IP)

Mit dem ST 53 (IP) bietet AGFEO ein Systemtelefon, das nicht nur durch sein modernes und ergonomisch optimiertes Design überzeugt, sondern auch durch eine Vielzahl an intelligenten Funktionen. Die Bedienung erfolgt intuitiv über das praktische Steuerkreuz, während der Darkmode des Displays störende Lichtquellen reduziert und so eine optimale Arbeitsumgebung schafft. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Annäherungssensorik: Durch eine einfache Geste können Sie Anrufe stummschalten oder das Display durch Annäherung aktivieren. Dies macht das Telefon besonders komfortabel und trägt zur Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz bei. Selbstverständlich ist auch das ST 53 (IP) als IP- und als Digitalport-Variante erhältlich.



ST 54 IP

Das ST 54 IP wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachhändlern entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche an ein modernes Business-Bürotelefon. Ein herausragendes Feature sind die self-labeling keys, die durch ePaper-Technologie automatisch beschriftet werden. Das lästige Ausdrucken und Einsetzen von Tastenbeschriftungen gehört damit der Vergangenheit an. Sobald eine Konfiguration vorgenommen wird, passt sich die Beschriftung automatisch an. Dies gilt auch, wenn Sie zwischen verschiedenen Funktionsebenen wechseln – die Darstellung bleibt stets aktuell. Besonders praktisch für Fachhändler: Änderungen an der Tastenbelegung können ganz einfach aus der Ferne vorgenommen werden, ohne dass sich jemand um die physische Beschriftung kümmern muss. Zudem verfügt das ST 54 IP über alle bewährten Funktionen der SENSORfon-Reihe: intuitive Steuerung über das Steuerkreuz, Annäherungssensoren für automatische Displayaktivierung und Stummschaltung per Geste sowie den Darkmode für eine augenschonende Nutzung.



ST 56 (IP)

Das ST 56 (IP) hebt die Business-Telefonie auf ein neues Level. Neben dem modernen Design und der hochwertigen Verarbeitung bietet es ein großes Farbdisplay, das eine besonders gute Lesbarkeit der Statusinformationen ermöglicht. In Verbindung mit der Annäherungssensorik eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten: Mit einer einfachen Handbewegung wecken Sie das Telefon aus dem Standby-Modus und erhalten direkt Zugriff auf wichtige Informationen – beispielsweise den aktuellen Status Ihres SmartHome-Systems, wenn das entsprechende Widget eingerichtet wurde. Wie das ST 54 IP, verfügt auch das ST 56 (IP) über self-labeling keys, die dank ePaper-Technologie automatisch aktualisiert werden und eine flexible Anpassung ermöglichen. Dies ist besonders hilfreich für Unternehmen, die wechselnden Anforderungen gerecht werden müssen, oder für Fachhändler, die Telefonanlagen für ihre Kunden aus der Ferne konfigurieren. Durch die intuitive Steuerung via Steuerkreuz und die Kombination aus smarter



Technologie und innovativen Features trägt das ST 56 (IP) zur Maximierung der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit im Büroalltag bei. Wie die meisten AGFEO Systemtelefone ist natürlich auch das ST 56 (IP) als IP- und als Digitalport-Variante erhältlich.



STE 56 – Systemtelefonerweiterung

Die STE 56 kann in Verbindung mit den AGFEO Systemtelefonen ST 56 (IP) betrieben werden. Bis zu drei STE 56 können an einem Systemtelefon angeschlossen werden.



Hier weitere Informationen für Telefonzubehör

Hier weitere Informationen zu Systemtelefonen





Telefone im Überblick	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP
Typ	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon
Art	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden
Anschlussart	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP
Modulare Erweiterungen	-	-	-	AB und Bluetooth oder EnOcean	AB und Bluetooth oder EnOcean
Externe Erweiterungen	-	STE 40	STE 40	STE 40	STE 40
Headset/DHSG	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display	SW 32 x 85 mm/BeL.	SW 32 x 85 mm/BeL.	SW 32 x 85 mm/BeL.	Farbe 55 x 96 mm/BeL.	Farbe 55 x 96 mm/BeL.
Gehäusefarben	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gehäuseabmessungen B/H/T in mm	235 x 210 x 130	235 x 210 x 130	235 x 210 x 130	235 x 210 x 120 bis 150	235 x 210 x 120 bis 150
Stromversorgung	PoE Class 0	über TK-System	PoE Class 0	über TK-System	PoE Class 0
Steckernetzteil	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
Leistungsaufnahme max.	1,4 Watt	1,4 Watt	1,4 Watt	2,5 Watt	2,5 Watt
Datumsanzeige	Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	statisch	menüangepasst	menüangepasst	dynamisch	dynamisch
Inkognito	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionstasten	10	10 x 2	10 x 2	10 x 2	10 x 2
STE 40 Erweiterung möglich	-	✓	✓	✓	✓
STE 56 Erweiterung möglich	-	-	-	-	-
Intern/Telefonbucheinträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓	✓	✓	✓
CTI – Wählen per Mausklick	✓	✓	✓	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Self-labeling keys	-	-	-	-	-
Freisprechen/Lauthören	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Zeitgesteuerte Rufwefterschaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	✓	✓	✓	✓
Gesprächsdaueranzeige	✓	✓	✓	✓	✓
Fernabfragetauglich	✓	✓	✓	✓	✓
Timersteuerung	✓	✓	✓	✓	✓
Sehen, wer telefoniert	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓	✓
Schalten von externen Geräten	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
Busylight/VIPlight	-	-	-	✓	✓
Türgongsimulation	✓	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	7	7	7	7	7
Intergrieter Annäherungssensor	-	-	-	-	-
HyperFonie-tauglich	-	-	-	-	-
Komfortable Steuerung der Gebäudeautomation	✓	✓	✓	✓	✓



ST 53	ST 53 IP	ST 54 IP	ST 56	ST 56 IP
Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon
schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden
Digitalport (S0/UP0)	IP	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
-	-	-	STE 56	STE 56
✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SW	SW	SW	Farbe	Farbe
32 x 85 mm/Bel. schwarz	32 x 85 mm/Bel. schwarz	32 x 85 mm/Bel. silber/schwarz	55 x 96 mm/Bel. silber/schwarz/reinweiß	55 x 96 mm/Bel. silber/schwarz/reinweiß
235 x 210 x 130	235 x 210 x 130	235 x 210 x 130	235 x 210 x 120 bis 150	235 x 210 x 120 bis 150
über TK-System	PoE Class 0	PoE Class 0	über TK-System	PoE Class 0
alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
2,3 Watt	2,3 Watt	2,3 Watt	3,9 Watt	3,9 Watt
Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz
✓	✓	✓	✓	✓
10 x 2	10 x 2	10 x 2	10 x 2	10 x 2
-	-	-	-	-
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
-	-	✓	✓	✓
✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
10	10+individuell	10+individuell	10	10+individuell
✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓



✓¹ in Verbindung mit Kommunikationssystemen, die eine Relaischaltung beinhalten oder eine SmartHome-Anbindung bereitstellen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Gerätefunktionen in Abhängigkeit von der verwendeten TK-Anlage stehen.



Telefone

Systemtelefone (klassisch und IPI,
analoge und SIP-Telefone, SoftPhone)



Hier weitere
Informationen
zum SIP-Telefon



Hier weitere
Informationen
zum analogen
-Telefon



AGFEO SIP-Telefon

T 17 SIP

Das AGFEO T 17 SIP wurde speziell für die nahtlose Integration in AGFEO-Systeme optimiert und bietet eine perfekte Anpassung an AGFEO HyperFonie Instanzen, HyperVoice- sowie ES-Systeme.

Komfortable CTI-Funktionalität

Steuern Sie das Telefon direkt über den PC und erleichtern Sie dadurch Ihre Arbeitsabläufe.

IPv6-Unterstützung

Dank der IPv6-Unterstützung ist eine zukunftsichere Netzwerkintegration garantiert.

Bis zu vier SIP-Linien

Das T 17 SIP erlaubt die Nutzung von bis zu vier SIP-Linien, 3 feste Linientasten vereinfachen dabei die Verwaltung bei gleichzeitigen Gesprächen.

Direkter Zugriff auf Anlagenkontakte

Mit dem T 17 SIP können Sie die in Ihrer Telefonanlage hinterlegten Kontakte nutzen.

Privates Telefonbuch

Bis zu 1.000 Kontakte lassen sich im privaten Telefonbuch des T 17 SIP hinterlegen.

Wandmontage möglich

Mit dem optional erhältlichen Wandhalter montieren Sie das T 17 SIP problemlos an der Wand.

AGFEO analoge Telefone

T 18

Perfekte Kommunikation – ohne zusätzliches Netzteil! Mit dem T 18 erleben Sie Telefonie auf höchstem Niveau. Dank modernster Technologie benötigt dieses Telefon kein separates Netzteil und bietet dennoch herausragende Funktionen, ansprechendes Design und das gute Gefühl, ein wirklich modernes Produkt zu besitzen.

12 Zielwahlspeicher

Speichern Sie bis zu 12 häufig genutzte Rufnummern und versehen Sie diese mit individuellen Beschriftungen. Die integrierte Status-LED sorgt für eine klare Übersicht.

Telefonbuch mit 99 Einträgen

Das T 18 verfügt über ein großzügiges Telefonbuch, in dem Sie bis zu 99 Kontakte speichern können.

Headset-Anschluss

Für mehr Komfort im Gespräch, verwenden Sie einfach ein schnurgebundenes AGFEO Headset.

Freisprechfunktion

Profitieren Sie von einer hervorragenden Freisprechqualität

Wandmontage möglich

Das T 18 kann problemlos an der Wand montiert werden. Das dafür erforderliche Material ist bereits im Lieferumfang enthalten.



Hier weitere Informationen zum SIP-Telefon



Zum Datenblatt



Hier weitere Informationen zum Analog Telefon



Zum Datenblatt





DECT IP
Produktportfolio



Hier weitere
Informationen
zu DECT-IP



Vorteile des DECT IP-Systems

Was ist ein DECT IP-System?

DECT IP-Systeme bilden heute die Grundlage moderner, lokaler Funknetzwerke und sind aus der schnurlosen Kommunikation in Unternehmen wie auch im privaten Umfeld kaum wegzudenken. DECT steht für Digital Enhanced Cordless Telecommunications und beschreibt einen internationalen Funkstandard für kabellose Sprachübertragung. Diese Technologie überzeugt durch exzellente Sprachqualität, unterbrechungsfreies Roaming zwischen Basisstationen und den vollständigen Zugriff auf alle Funktionen des Kommunikationssystems.

Das AGFEO DECT IP-System geht in dieser Entwicklung noch einen Schritt weiter: Dank zentralem Zugriff auf Kontakte und

Gruppen-Anruflisten steht Ihnen ein komfortables Telefonbuchsystem zur Verfügung – inklusive Anzeige von Kontaktfotos.

Zusätzlich kann das System Türkamera-Bilder direkt im Mobilteil darstellen – weltweit eine Besonderheit im Funkzellensystem. Mit Ereignissen bei Ein-/Aussetzen in die Ladeschale („Ladeschalen-Event“), Unterstützung für Türklingel-Rufton und Türöffnersteuerung, CTI/UC-Funktionen und Bluetooth-Headset-Anbindung inklusive Sprachansage von Kontakten, Voicebox-Unterstützung (MWI), akustischer Rufunterscheidung sowie Anzeige der genutzten Amtslinie macht es schnurlose Kommunikation im Büro effizient und modern.

Unterbrechungsfreies Telefonieren

Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten. Dank der einfachen Systemarchitektur wird eine maximale Flexibilität und Skalierbarkeit für alle Kundenanforderungen erreicht. Ob Sie nun ein kleines System mit ein oder zwei Zellen für bis zu 20 Endgeräte brauchen oder doch gleich die Mehrzellen-Lösung – AGFEO bietet für jeden Wunsch die passende Basis.

Nahtlose Kommunikation

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN mit einem entsprechenden AGFEO Kommunikationssystem integrieren. Das DECT IP-System unterstützt bis zu 4.000 Basen. Die Anzahl der Handteile wird durch das vorgeschaltete TK-System begrenzt. Somit ist es durch seine flexible Systemarchitektur sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet. Zudem ist es möglich, Multizellen-DECT-Lösungen einzusetzen. Sie bestehen aus mehreren DECT-Stationen und eignen sich vor allem für größere Unternehmen mit riesigen Büroräumen oder Lagerhallen. Die einzelnen DECT-Stationen werden dann in einem größeren Umkreis verteilt, sodass größere Bereiche abgedeckt werden können und sich der Mitarbeiter frei bewegen kann, ohne dass das Telefongespräch abbricht. Voraussetzung hierfür ist eine gute DECT-Ausleuchtung.

„DECT IP-Systeme sind seit einigen Jahren Standard für lokale Funkzellennetze. Gerade für die schnurlose Telefonie in Unternehmen und in Privathaushalten haben sich DECT-Systeme etabliert. Neben der hohen Sprachqualität und dem nahtlosen Handover zwischen den Basisstationen bieten sie Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Kommunikationssystems.“

Lars Brückner, AGFEO Produktmanagement

AGFEO DECT IP-Basen & Repeater

DECT IP-Basis pro

Die Evolution des DECT IP-Systems
Die neue AGFEO DECT IP-Basis pro wird, ebenso wie die bewährte AGFEO DECT IP-Basis, über Ihre bestehende Netzwerkstruktur an ein AGFEO Kommunikationssystem angebunden. Neben 100%-iger Kompatibilität zu bestehenden DECT IP-Mehrzellensystemen verschiebt die neue DECT IP-Basis pro mit ihrer Vorbereitung für den Betrieb in Mehrzellensystemen mit bis zu 4.000 Basen die Grenzen der Ausbaufähigkeit – entsprechende Software und SIP-Server vorausgesetzt.

DECT IP-Repeater pro

Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss. Zur Nachrüstung bestehender AGFEO DECT IP-Lösungen. Die Repeater dienen der Reichweitenoptimierung und sind überall dort einsetzbar, wo die Inbetriebnahme einer DECT IP-Basis auf Grund nicht zu realisierender Netzwerkanbindung unmöglich ist. In Verbindung mit der DECT IP-Basis pro XS sind zur Reichweitenoptimierung maximal sechs im Einzelzellenbetrieb bzw. zwölf Repeater Dualzellenbetrieb verwendbar!

DECT IP-Basis pro XS

Maximaler Komfort auf kleineren Flächen!
Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO ist die perfekte Lösung für kleine bis mittelgroße Büro- und Gewerbeflächen. Flexibel einsetzbar als Einzel- oder Dualzelle und mit bis zu 6 / 12 Repeatern erweiterbar, garantiert sie nahtlose Erreichbarkeit – vom kompakten Büro bis zum größeren Gewerbeobjekt. Bis zu 20 AGFEO DECT IP-Handteile lassen sich an der Basis betreiben, davon können 10 User parallel telefonieren. Dank 3000 speicherbaren Kontakten und direktem Zugriff auf das AGFEO System-Telefonbuch bleibt die Kommunikation effizient und organisiert. Die DECT IP-Basis pro XS überzeugt mit leistungsstarken Funktionen

in einem kompakten Design und ermöglicht eine flexible Installation über Power over Ethernet (PoE) oder Netzteil. Und das Beste? Sie bietet den vollen Komfort der bewährten DECT IP-Basis pro – ideal für professionelle Ansprüche auf kleineren Flächen!

Das AGFEO DECT IP-System ist durch seine flexible Systemarchitektur sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet. Durch den Einsatz der DECT IP-Basen können Sie so eine Fläche mit mehreren tausend Quadratmetern abdecken und haben immer besten Empfang.



Hier weitere Informationen zu DECT Basen



Hier weitere Informationen zu DECT Repeater



Hier weitere Informationen zu DECT Basen pro XS



MEHRZELLE



Zum Datenblatt



MEHRZELLE



Zum Datenblatt



EINZELLE - DUALZELLE



Zum Datenblatt

Der günstige Einstieg für SoHo & KMU

AGFEO DECT IP-Telefone

Die DECT-IP-Serie bietet maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für unterschiedlichste Anforderungen – von Office-Anwendungen bis hin zu anspruchsvollen Industrieinsätzen. Die Modelle vereinen modernste Technologie mit hoher Robustheit und Flexibilität.

DECT 44 IP – Hightech im Pocketformat

Kompakt, leistungsstark und ideal für alle, die ein handliches und funktionsreiches DECT-Gerät suchen.



DECT 60 IP – Standardgerät für Office und Home

Vielseitig, intuitiv bedienbar und mit stabiler Sprachqualität – ideal für den Büro- oder Heimgebrauch.



DECT 65 IP – Robust mit Schutzklasse IP 65 und Notfallsensoren

Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen.



DECT 7x-Serie – Klein, handlich und robust

Diese Serie kombiniert kompakte Bauweise mit hoher Widerstandsfähigkeit für vielfältige Einsatzgebiete.

Alle Modelle der DECT-7x-Serie verfügen über Bluetooth, eine Notruf Funktion und einen Fallschutz aus zwei Metern Höhe.

DECT 70 IP – Robuster Einstieg ins Pocketformat

Leicht, widerstandsfähig und flexibel für den mobilen Einsatz.



DECT 75 IP – Strahlwassergeschützt (IP 65)

Staub- und strahlwassergeschützt.



DECT 77 IP – Abwaschbar und antibakteriell (ISO 22196 2nd Edition)

Hygienisch, IP 65-zertifiziert und ideal für Umgebungen mit hohen Sauberkeitsstandards.



DECT 78 IP – Ölresistent für harte Industrieinsätze nach ISO 2812-4:2007

Beständig gegen Öle und Chemikalien, IP 65, optimal für Werkstätten und Produktionsstätten.



Die DECT-IP-Serie bietet für jeden Bedarf das passende Modell

– von Bürokommunikation bis hin zu extremen Industrieinsätzen.

Zu den Datenblättern



AGFEO Telefone



Telefone im Überblick	T 17 SIP	T 18		DECT 44 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	
Typ	IP-Telefon	Analogtelefon		IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	
Art	schnurgebunden	schnurgebunden		schnurlos	schnurlos	schnurlos	
Anschlussart	IP	a/b		IP	IP	IP	
Headset Kabel / Bluetooth	✓/-	✓/-		-/-	✓/-	✓/✓	
Display	Farbe 57 x 43 mm	SW/ 24 x 82 mm		Farbe 42 x 32 mm/Bel.	Farbe 40 x 32 mm/Bel.	Farbe 40 x 32 mm/Bel.	
Gehäusefarben	schwarz	schwarz		schwarz	schwarz	schwarz	
Gehäuseabmessungen B/H/T	169 x 113,4 x 207,6 mm	210 x 130 x 180 mm		Mobilteil 21 x 48 x 128 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	
IP 65 zertifiziert	-	-		-	-	✓	
Stromversorgung	Netzteil oder PoE Class 2	über TK-System		Akkubetrieb	Akkubetrieb	Akkubetrieb	
Steckernetzteil /Ladeschale	✓ 5 V Netzteil	-		✓	✓	✓	
Leistungsaufnahme max.	2,09 Watt	-		-	-	-	
Datumsanzeige	Datum	Datum		Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit	
Navigationstasten	menüangepasst	statisch		menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	
Inkognito	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
Standby (max.)	-	-		350 Std.	250 Std.	200 Std.	
Gesprächsdauer (max.)	-	-		22 Std.	18 Std.	14 Std.	
Kurzwahlstasten	-	-		8+4	8	8	
Zielwahl-/Linientasten	3	12		-	-	-	
Intern/Telefonbucheinträge	1000/+CTI Kontakte	99/+CTI Kontakte		100/+CTI Kontakte	249/+CTI Kontakte	249/+CTI Kontakte	
CLIP-Funktion – Sehen, wer anruft	✓	✓		✓	✓	✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓		✓	✓	✓	
CTI-Funktion, vollumfänglich (uaCSTA)	✓ ¹	✓ ¹		✓	✓	✓	
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓/-	✓/-		✓/-	✓/-	✓/-	
Anrufliste	600	50		✓	✓	✓	
Türbildanzeige	-	-		-	✓	✓	
Durchsage zu Systemtelefonen	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
Fernabfragetauglich	✓	-		✓ ³	✓ ³	✓ ³	
Heranholen von Rufen anderer Telefone	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
Telefonschloss / Tastensperre	✓/✓	-		✓/✓	✓/✓	✓/✓	
Komfortsuche im Telefonbuch	-	-		✓	✓	✓	
Wandmontage möglich	✓ ²	✓		-	-	-	
Haustür sprechen/öffnen	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
Busylight/VIPlight	-	-		-	-	-	
Türgongsimulation	-	-		✓	✓	✓	
Klingeltöne	10	16		20	20	20	
Notruffunktion	-	-		-	-	✓	
Antibakteriell / Ölresistenz	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	



	DECT 70 IP	DECT 75 IP	DECT 77 IP	DECT 78 IP
IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon
schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos
IP	IP	IP	IP	IP
✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Farbe 42 x 32 mm/Bel.	Farbe 42 x 32 mm/Bel.	Farbe 42 x 32 mm/Bel.	Farbe 42 x 32 mm/Bel.	Farbe 42 x 32 mm/Bel.
schwarz	schwarz	weiß	weiß	grau
Mobilteil 21 x 46 x 117 mm	Mobilteil 22 x 48 x 122 mm	Mobilteil 22 x 48 x 122 mm	Mobilteil 22 x 48 x 122 mm	Mobilteil 22 x 48 x 122 mm
-	✓	✓	✓	✓
Akkubetrieb	Akkubetrieb	Akkubetrieb	Akkubetrieb	Akkubetrieb
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit
menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst
✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
200 Std.	200 Std.	200 Std.	200 Std.	200 Std.
14 Std.	17 Std.	17 Std.	17 Std.	17 Std.
8	8	8	8	8
-	-	-	-	-
249/+CTI Kontakte	249/+CTI Kontakte	249 /+ TCI Kontakte	249 /+CTI Kontakte	249 /+CTI Kontakte
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³
✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
20	20	20	20	20
✓	✓	✓	✓	✓
-/-	-/-	✓/-	-/-	-/✓



✓¹ in Verbindung mit AGFEO-Kommunikationssystemen

✓² in Verbindung mit optionalem Wandhalter

✓³ via Konfiguration des DECT IP Systems



Headsets



Hier weitere
Informationen
zu Headsets



Vorteile der AGFEO Headsets

AGFEO Headsets

Auch im deutschen Sprachgebrauch hat sich die englische Bezeichnung Headset durchgesetzt.

Mit seinen technischen Komponenten erfüllt ein Headset die gleichen Aufgaben wie ein Telefonhörer. Der Vorteil liegt in der Freiheit beider Arme. Die völlige Freiheit beim Telefonieren verschafft Ihnen natürlich nur ein schnurloses Headset. Sie möchten während des Gespräches an den Aktenschrank, sich ein Getränk holen oder können sich einfach besser konzentrieren, wenn Sie während des Telefonates in Bewegung sind? Gerade bei längeren Gesprächen ist man ungern an den Schreibtisch „gefesselt“ und möchte

gerne auch einmal aufstehen können – insbesondere, wenn keine Notizen gemacht werden oder Sie nichts in den Computer eingeben müssen. Hierbei können Sie natürlich auch zwischen verschiedenen Trageformen wählen (Kopf-, Ohr- oder Nackenbügel) und sich entweder für ein einohriges oder beidohriges Headset entscheiden – je nach Belieben.

AGFEO hat in jedem Fall die richtige Lösung für Sie.

Schnurgebundene Headsets

Entdecken Sie schnurgebundene Headsets für die Nutzung mit Tischtelefonen, reine USB-Headsets für PC / Mac oder schnurgebundene Headsets für PC / Mac & Smartphones gleichzeitig. Dazu bieten wir Ihnen das passende Zubehör.

Schnurlose Headsets

Entdecken Sie ultimative Freiheit am Arbeitsplatz mit schnurlosen Headsets genau für Ihren Gebrauch: ob Tischtelefon, Smartphone oder PC / Mac. Verabschieden Sie sich von störenden Kabeln und genießen Sie Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Als Vollsortimentler bietet AGFEO natürlich auch praktische Headsets an. Das Angebot erstreckt sich vom kabelgebundenen Mono-Headset bis hin zum Alleskönner AGFEO Infinity (Mono).

Alles aus einer Hand – alles von AGFEO

Th. Frank, AGFEO Entwicklung-Service



Hier weitere
Informationen
zu Headsets



AGFEO Headsets

AGFEO Headset Infinity (Mono/Stereo)

Erleben Sie kabellose Freiheit mit den innovativen Headsets von AGFEO! Das AGFEO Headset Infinity (Mono) kombiniert erstmals Bluetooth- und DECT-Technologie für eine vielseitige Nutzung am DECT IP-System, PC, Laptop, AGFEO Systemtelefon oder Mobilgerät. Angebunden an einen Computer, unterstützt es in Verbindung mit dem AGFEO Dashboard die Ansage von Kontaktnamen bei eingehenden Rufen. Dank Multipoint-Technologie können mehrere Verbindungen gleichzeitig aktiv sein, während sich das Headset automatisch zwischen zwei DECT-Systemen umschaltet – ideal für HomeOffice, mobile work und im Büro.



Hier geht es zu einigen Anwendungsszenarien vom AGFEO Headset Infinity im Überblick:



AGFEO DECT Headset IP

Perfekt für das AGFEO DECT IP-System: Das über das AGFEO Dashboard oder per TAPI steuerbare DECT Headset IP ermöglicht freie Bewegung im gesamten DECT-IP-Empfangsbereich. Es bietet Premium-Funktionen wie Noise Cancelling, Gehörschutz, Gesprächsmanagement und eine Multi-Anmeldung an bis zu 10 DECT IP-Systemen. Dank AGFEO DECT-Link kann es sogar mit DECT-Handteilen gekoppelt werden – ideal für mobile Kommunikation.



DECT Headset Engage 65 Mono

Das schnurlose DECT Headset Engage 65 Mono, angebunden über DMSG, mit geräuschunterdrückendem Mikrofon und hochwertigen Lautsprecher für kristallklare Sprachqualität, schafft die Basis für all Ihre Anforderungen.



Schnurgebundene Headsets

Für Nutzer, die auf klassische Lösungen setzen, bieten die AGFEO Headsets 1500 Mono & Duo eine hervorragende Klangqualität und hohen Tragekomfort. Ob für lange Gespräche oder konzentriertes Arbeiten – diese Headsets sind langlebig, professionell und erschwinglich.



KS 510 BT

Mit der tragbaren KS 510 BT Freisprech-einrichtung erreichen Ihre Audiokonferenzen eine neue Dimension. Über Bluetooth® verbunden, verwandelt sie jeden Raum in eine professionelle Meeting-Zone – perfekt für flexible Arbeitsumgebungen.





Hier weitere Informationen zu Headsets



Headsets im Überblick	Headset Infinity	Headset Infinity Mono	Engage 65 Mono
Anschluss	DECT/Bluetooth	DECT/Bluetooth	DECT über eigene Basis/DHSG zum Telefon
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff/Federstahl
Maximalausbau	-	-	1 x pro Telefon
Trageart	On-Ear-Variante Over-Ear-Variante (optional)	On-Ear-Variante Over-Ear-Variante (optional)	Überkopfbügel
Rufannahme über	Headset/Telefon/CTI	Headset/Telefon/CTI	Headset/Telefon/CTI
Max. Gesprächszeit	DECT max. 20 Std. Bluetooth max. 10 Std.	DECT max. 20 Std. Bluetooth max. 10 Std.	13 Std.
Standby	nur DECT aktiv max. 100 Std. DECT und Bluetooth aktiv 75 Std.	nur DECT aktiv max. 100 Std. DECT und Bluetooth aktiv 75 Std.	52 Std.
Übertragungsprotokoll	DECT / Bluetooth 4.2	DECT / Bluetooth 4.2	DECT/DHSG
Reichweite BT / Kabel	BT bis 10 m Bluetooth 4.2	BT bis 10 m Bluetooth 4.2	-
Reichweite DECT	im DECT System bis 200 m im Freien/ bis 30 m in geschlossenen Räumen	im DECT System bis 200 m im Freien/ bis 30 m in geschlossenen Räumen	bis 150 m
AKKU-Ladedauer	3 Std.	3 Std.	1,5 Std.
Gehörschutz	✓	✓	✓
Geräuschunterdrückung	✓	✓	✓
ENC	✓	-	-
ANC	✓	-	-
Akustikeinstellung am Telefon	✓	✓	✓
Akustikeinstellung am Headset	✓	✓	✓
Produktgewicht	189 g	127 g	57 g
Multipoint	✓	✓	-
Übertragung	Stereo	Mono	Mono



DECT Headset IP	Headset 1500 Duo	Headset 1500 Mono	Konferenzsystem KS 510 BT
über DECT IP-Basis	schnurgebunden	schnurgebunden	Bluetooth über BT-Modul
Kunststoff/Federstahl	Kunststoff/Federstahl	Kunststoff/Federstahl	Kunststoff
-	1 x pro Telefon	1 x pro Telefon	1 pro BT-Modul
Überkopfbügel	Überkopfbügel	Überkopfbügel	Tischbetrieb
Headset/Telefon/CTI	Telefon	Telefon	am Produkt
7 Std.	endlos	endlos	15 Std.
100 Std.	-	-	100 Std.
DECT	analog	analog	Bluetooth 3.0
-	Kabel	Kabel	BT bis 10 m Klasse 2.0
im DECT IP-System	-	-	-
2 Std.	-	-	über USB
✓	-	-	-
✓	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓ am KS 510 BT
49 g	65 g	45 g	195 g
-	-	-	bis 8 Geräte
Mono	Stereo	Mono	Mono





TFE

DoorSpeak / IP-Video TFE



Hier weitere
Informationen zu
Tür- Freisprech-
Einrichtungen



AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen - Der „erste Eindruck“ zählt.

Machen Sie Ihren Besuch vorhersehbar

Die einzigartige AGFEO IP-Video TFE 1 | 2 ist **MEHR** als nur eine einfache TFE mit ein oder zwei Klingeltastern. In Verbindung mit dem AGFEO Dashboard (Livebild im Client), einem ST 45 IP, ST 56 IP, DECT 60 IP/ 65 IP/ 70 IP/ 75 IP/ 77 IP oder 78 IP (Standbild im Display) sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht. Sie ist die erste und weltweit

einzige TFE, die sich durch ein SmartHome steuern lässt! Die Steuerung ist möglich über AGFEO SmartHome-Server oder Gira – mit verschiedenen Anwendungsszenarien (Umschaltung der Klingelschild-Grafik oder Kurzanzeigen von SmartHome-Meldungen). Die sichtbaren Teile der AGFEO IP-Video TFE 1 | 2 bestehen aus

hochwertigem V4A-Edelstahl. Sie ist mit einem digitalen Klingelschild ausgestattet, in dem Sie Firmenlogos, Texte oder Bilder einblenden können. Dazu besticht sie mit einer Videokamera mit 170°-Blickwinkel und HD-Auflösung sowie mit der zum Einsatz an öffentlichen Gebäuden vorgeschriebenen Barrierefreiheit.

Die IP-Video TFE 1 | 2 ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Anspruch ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über einen LAN-Port eines Switches in Ihrem Netzwerk, die Anmeldung über einen SIP Registrar Ihres Kommunikationssystems.

Saisonal oder situationsabhängiger Displaywechsel?

- Anzeige Öffnungszeiten bei Feierabend
- Pakete bitte beim Nachbarn abgeben
- Party im Garten
- Vertretungsdienste bei Apotheken, Ärzte etc.

Zustände des Gebäudes optisch visualisieren?

- Meldung "Dachfenster noch offen", wenn Tür abgeschlossen
- Kurzzeitmeldung Alarmanlage scharfgeschaltet
- Alarmierung im Einbruchfall?
- Hilfe rufen, wenn Notfall
- Individuelle Begrüßung der klingelnden Person?

Die Steuerung erfolgt übrigens über einfache URL-Befehle, die kompatibel zu einer Vielzahl von SmartHome Lösungen sind. Auch jedes gängige Smartphone ist dazu in der Lage. Eine spezielle App wird nicht benötigt. Einfacher geht's nicht.



Zum Datenblatt

Hier weitere Informationen zu IP Video TFE



AGFEO Türsprecheinrichtungen-Zubehör


Aufputzgehäuse silber / weiß für Premium TFE

Silbernes / weißes Aufputzgehäuse für die AGFEO Premium TFE 1 & 2.



Unterputzabdeckrahmen silber / weiß für Premium TFE

Silberner / weißer Unterputzabdeckrahmen für die AGFEO Premium TFE 1 & 2.



Unterputzabdeckrahmen für IP-Video TFE 1

Ideal zum Abdecken von Unebenheiten und zu großen Wandausbrüchen bei der Unterputzmontage der IP-Video TFE 1.



Unterputzgehäuse für AGFEO Premium TFE

Unterputzgehäuse für die AGFEO Premium TFE 1 & 2.



Steckernetzteil für DoorSpeak

Das Steckernetzteil wird benötigt, um die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes und die Relais der DoorSpeak 1, 2 und 4 zu betreiben.



Hier weitere Informationen zu TFE Zubehör

AGFEO Türsprecheinrichtungen (analog) – die perfekte Kommunikation

DoorSpeak 1 | 2 | 4 – Lösungen für alle Anforderungen | flexible Bedienungsmöglichkeiten

Die analoge AGFEO Türsprecheinrichtung DoorSpeak 1 | 2 | 4 bietet Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienungsmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems. Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief, mit 1 | 2 | 4 Klingeltastern ausgestattet und für die Aufputzmontage vorgesehen. Das beleuchtete große Klingelschild (165 x 127 mm) bietet viel Platz für die eigene Gestaltung. Die AGFEO DoorSpeak 1 | 2 | 4 ist dank vorprogrammierter Klingeltaste optimal auf AGFEO Systeme abgestimmt (Plug'n Play).



Premium TFE 1 | 2

Mit der AGFEO Premium TFE 1 oder 2 sorgen Sie bereits an der Eingangstür für einen guten Eindruck. Die Premium TFE 1 | 2 ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Anspruch ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über eine analoge Nebenstelle der Telefonanlage oder direkt an einem analogen Telefonhauptanschluss.



Zum Datenblatt



Hier weitere Informationen analoge TFE





Hier weitere Informationen zu SmartHome



enocean®

homematic IP



WebHooks (https)

MQTT



AGFEO SmartHome

SmartHome-Server ab Werk

Jede moderne Onpremise AGFEO Telefonanlage bringt den SmartHome-Server bereits ab Werk mit. Damit wird sie zur zentralen Schaltstelle für Ihre Gebäude- und Kommunikationswelt. Unterschiedlichste Standards wie **KNX**, **EnOcean**, **HomeMatic IP**, **http(s)-Webhooks** oder **MQTT** werden nicht isoliert betrieben, sondern nahtlos in einem System vereint – offen, erweiterbar und zukunftssicher.

Der entscheidende Vorteil: statt viele Einzellösungen mit separaten Apps oder Gateways zu verwalten, haben Sie mit AGFEO eine einheitliche Bedienoberfläche – egal, ob über Systemtelefone, das Dashboard am PC oder die AGFEO SmartHome App. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagen komfortabel, schnell und zuverlässig steuern und überwachen.

Besonders im gewerblichen Umfeld ist Sicherheit ein zentrales Thema. Während andere Systeme nur eine Push-Benachrichtigung schicken, kann die AGFEO Anlage im Ernstfall einen echten Alarmruf mit Sprachansage und Quittierungsfunktion absetzen. Damit erreichen Sie sofort die richtigen Personen – ob im Büro, unterwegs oder außerhalb der Arbeitszeiten.

Als idealer Einstieg in die SmartHome-Welt bietet sich die **AGFEO SmartConnect Box** an. Dank integrierter Relais und Sensoren lassen sich bereits zahlreiche Funktionen realisieren und sie lässt sich nahtlos mit anderen Technologien und Komponenten Ihres AGFEO Systems verknüpfen.

Die AGFEO TK-Anlage verbindet also nicht nur Kommunikation und Ihre Gebäudeinfrastruktur, Maschinen und Industrieanlagen, sondern sorgt auch für mehr Effizienz, Komfort und Sicherheit. Ein System, das mitwächst, Ihre Investition schützt und sich optimal in bestehende Abläufe integriert.

„AGFEO hat mit seinen Kommunikationssystemen einen integrierten SmartHome-Server geschaffen, der es erlaubt, verschiedene Hersteller untereinander und zentral über eine einheitliche Oberfläche miteinander zu verknüpfen.“

R. Weinbrecher, AGFEO Entwicklungsleiter



Zum Datenblatt
SmartConect Box



Hier weitere
Informationen zu
SmartHome



Funktionen in der SmartHome-Welt

Unterschiedlichste Standards wie **KNX, EnOcean, HomeMatic IP, http(s)-Webhooks oder MQTT** werden nicht isoliert betrieben, sondern nahtlos in einem System vereint – offen, erweiterbar und zukunftssicher. Der entscheidende Vorteil: Die Integration in ein AGFEO Kommunikationssystem bietet Ihnen neben einer zusätzliche Schalt- und Visualisierungsoption über unsere Telefone, Apps und Software ergänzend weitere Funktionen.

Vielfältige Bedienung

Nutzen Sie angeschlossene Endgeräte, Apps und PC-Software, um den Status Ihres SmartHomes zu visualisieren oder darüber bequem schalten zu können.

Lüftung, Beschattung, Klima, Beleuchtung, Hausgeräte. Erhalten Sie Kontrolle und visualisieren Sie Zustände

Maschinenüberwachung:

Kontrollieren Sie Ihre Produktion. Lassen Sie sich frühzeitig informieren, bevor es zum Ausfall kommt. M2M und IoT-Funktionen mittels MQTT machen dies vielfach möglich.

Intelligentes WallBox-Laden:

Binden Sie Ihre WallBox an und visualisieren Sie den Ladezustand des eAutos, damit Sie schneller reagieren können.

Panikschtaltung:

Lassen Sie das AGFEO System durch die im SmartHome-Server integrierte Wählgerätefunktion Hilfe rufen oder sorgen Sie für geöffnete Fluchtwege, dank automatisierter Steuerungen im Falle des Falles.

Sicherheit & Urlaubssteuerung:

Simulieren Sie Anwesenheit oder informieren Sie im Problemfall per automatischem Telefonnotruf Dritte

Zeitsteuerung:

Umfangreiche Automatismen dienen der zusätzlichen Absicherung und flexiblen Steuerung.

Umfangreiche Meldefunktionen:

Viele pushen nur im Eskalationsfall. Wir rufen an! Die integrierte Wählgerätefunktion (Stapelwahl inkl. Quittierungsoption) macht's möglich. Vordefinierte Ansagen informieren dabei gezielt über die Ursache. Des Weiteren kann der AGFEO SmartHome-Server selbstverständlich auch Push-Nachrichten versenden oder http-requests (sog. „Webhooks“) absenden. Ebenfalls bieten AGFEO Systemtelefone umfassende Zustands-Visualisierungen und Bedienlogiken.

Der AGFEO SmartHome-Server:

MEHR Komfort für Ihr intelligente Gebäude- und Maschineninfrastruktur.



Das Telefon als Bedienkonsole für das SmartHome


Steuerung und Überwachung über Menüstruktur



LED als Rückmeldung

Steuern über Ziffern

Tasten als „Lichtschalter“



Display dient zur Visualisierung

PROVIDER
AGFEOfel

Hier weitere Informationen zu AGFEOfel

AGFEOfel

360° der Kommunikation

AGFEOfel

AGFEOfel 360° der Kommunikation

Mit AGFEOfel - powered by Kamikom bietet AGFEO weit mehr als innovative Kommunikationssysteme. Als eigener SIP-Provider stellt AGFEO eine leistungsstarke und sichere Plattform für moderne Sprachkommunikation bereit. Damit vereinen wir Systemtechnik, Netzbetrieb und Service unter einem Dach - für maximale Qualität, Kontrolle und Verlässlichkeit.

AGFEOfel - **Made und Hosted in Germany.** TÜV-geprüfte, sehr gute Sprachqualität, hohe Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sind für uns selbstverständlich. Unsere Serverstandorte in Deutschland garantieren Sicherheit und Stabilität, während unsere Technologie für klare Verbindungen und zuverlässige Erreichbarkeit sorgt - jederzeit und überall.

Mit **AGFEOfel ONE** erhalten Sie alle Werkzeuge für perfekten Kundenservice und professionelle Kommunikation: IP-Telefonanschluss, virtuelle Telefonanlage, Erweiterung bestehender Systeme, SIP-Trunk, ACD, Live-Statistiken, Gesprächsaufzeichnung, intelligente Warteräume, Telefonkonferenzen, Fax- und E-Mail-Funktionen, Echtzeit-Callback und Servicernummern. Eine Lösung, die alle Anforderungen an

moderne Erreichbarkeit erfüllt. Und weil gute Kommunikation auf Vertrauen basiert, verzichten wir auf lange Vertragslaufzeiten. Sie bleiben so lange bei AGFEOfel, wie Sie es für richtig halten. Von der persönlichen Beratung bis zum täglichen Support begleiten wir Sie mit Engagement und Kompetenz - denn wir leben, was wir bieten: Kommunikation auf höchstem Niveau - wann, wo und wie Sie es wollen.

SIP-Provider



400+
SIP Provider



Hier weitere
Informationen
zu den
SIP-Providern

Die Auswahl an SIP-Providern, die SIP-Anschlüsse und SIP-Trunks anbieten, ist heute riesig – und wächst stetig weiter. Doch jeder von ihnen stellt ganz eigene Anforderungen an die Konfiguration eines Kommunikationssystems. Für viele Unternehmen – und auch für IT-Partner – kann das schnell unübersichtlich werden.

Damit Sie sich nicht mit komplizierten Einstellungen herumschlagen müssen, übernimmt AGFEO einen Großteil der Arbeit für Sie: Bereits über 400 SIP-Provider wurden von uns erfolgreich getestet, dokumentiert und mit den

passenden Konfigurationsvorlagen versehen. Diese sogenannten Templates werden regelmäßig über Software-Updates in unsere Kommunikationssysteme integriert – so können Sie Ihren Anschluss oft mit wenigen Klicks einrichten.

Ganz besonders komfortabel wird es mit AGFEOtel. Als vollständig integrierter Provider innerhalb der AGFEO Systemwelt erhalten Sie hier nicht nur geprüfte Sprachqualität und zuverlässige Erreichbarkeit, sondern profitieren auch von der perfekten Abstimmung zwischen Endgeräten, Anlage und Provider – alles aus einer Hand.

> 400 SIP-Provider

Egal, ob Sie Partner oder Endkunde sind: Mit AGFEO genießen Sie die Freiheit der Providerwahl, ohne auf Komfort zu verzichten.

Eine tagesaktuelle Übersicht aller getesteten SIP-Provider sowie Hinweise zu spezifischen Einrichtungsschritten finden Sie unter:

<http://www.agfeo.de/providertemplates>

SIP-Provider




Cloud



Virtuell



**Hybrid –
On-Premise**



On-Premise

Folgen Sie uns auf:

AGFEO auf Social Media – Vernetze dich mit uns!

Die Welt der Telekommunikation entwickelt sich rasant weiter – und wir sind mittendrin! AGFEO steht seit Jahrzehnten für Innovation, Qualität und maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Kommunikation. Um dich immer auf dem Laufenden zu halten, bieten wir dir zahlreiche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben und exklusive Einblicke in unsere Produkte, Technologien und das AGFEO-Team zu erhalten.

Ganz egal, ob du spannende News, hilfreiche Tutorials, exklusive Branchen-Insights oder einfach nur einen Blick hinter die Kulissen werfen möchtest – auf unseren Social-Media-Kanälen findest du alles, was du brauchst. Schau vorbei, abonniere unsere Kanäle und werde Teil der AGFEO-Community!



Facebook – News & Community

Hier findest du aktuelle Unternehmens-News, spannende Beiträge aus der Telekommunikationswelt und Updates zu unseren Produkten. Werde Teil der Community und tausche dich mit uns aus!



Instagram – Einblicke hinter die Kulissen

Du willst AGFEO einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen? Auf Instagram teilen wir exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke, Stories aus dem Unternehmensalltag und besondere Highlights aus der AGFEO-Welt.



LinkedIn – Business & Networking

Für alle, die sich beruflich mit AGFEO vernetzen möchten, ist LinkedIn die perfekte Plattform. Erfahre mehr über unsere Unternehmensentwicklungen, Karrieremöglichkeiten und tausche dich mit Experten aus der Branche aus.



Xing – Karriere & Kontakte

Du bist auf der Suche nach beruflichen Möglichkeiten oder möchtest dich mit uns vernetzen? Auf Xing bieten wir dir Infos rund um AGFEO als Arbeitgeber und aktuelle Stellenangebote.



YouTube – Tutorials, News & Events

Von Produktvorstellungen über How-To-Guides bis hin zu spannenden Event-Mitschnitten – auf unserem YouTube-Kanal findest du informative und unterhaltsame Videos zu allen wichtigen Themen rund um AGFEO.

Podcast – AGFEO NEXT – Wissen für unterwegs

Du möchtest tief in die Welt der Telekommunikation eintauchen? Unser Podcast AGFEO NEXT versorgt dich regelmäßig mit interessanten Fachgesprächen, spannenden Interviews und exklusiven Insights aus der Branche. Höre rein auf deiner bevorzugten Plattform:



- AGFEO NEXT Podcast auf der AGFEO-Webseite

- Auf Spotify anhören

- Auf iTunes hören



Unsere YouTube-Playlists

- AGFEO NEXT – Aktuelle Entwicklungen & Innovationen

- Reden auf Rädern – Experten-Talks und spannende Interviews



WhatsApp Channel – Alle News direkt aufs Handy

Mit unserem WhatsApp-Kanal verpasst du keine wichtigen AGFEO-Updates mehr. Erhalte exklusive News direkt auf dein Smartphone – einfach abonnieren und immer informiert bleiben!



AGFEO *easy* - Video Tutorials



MyAGFEO - Online Bedienhilfe für AGFEO Telefone

Folge uns auf deinen Lieblingsplattformen und werde Teil der AGFEO-Community!

Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!



einfach | perfekt | kommunizieren



BI Made in
Bielefeld